

VREG

uw gids op de
energiemarkt

Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 BRUSSEL
www.vreg.be

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

van 22 november 2016

met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de afnemers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2017, zoals bedoeld in de artikels V.3.3.3. en V.3.3.4 van het Technisch Reglement Distributie Gas.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna "VREG"),

Gelet op artikel 4.2.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid;

Gelet op de artikelen 3.3.3 en 3.3.4. van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas;

Gelet op de voorstellen van synthetische lastprofielen voor het jaar 2017, overgemaakt aan de VREG op 28 september 2016 door Synergrid;

Overwegende dat de VREG in kennis gesteld werd door Synergrid (via email op 28 september 2016) van het feit dat de aardgasdistributienetbeheerders en leveranciers de synthetische lastprofielen voor het jaar 2017 hebben goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van de VREG van 1 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de afnemers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2016, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas;

Beslist :

Artikel 1. De volgende classificatie in categorieën van afnemers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel is van toepassing in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2017:

1° Voor afnemers met historische verbruiksgegevens:

SLP nummer	type afnemer	toekenningscriteria
S31	Niet-huishoudelijk	Verbruik < 150 000 kWh/jaar
S32	Niet-huishoudelijk	Verbruik ≥ 150 000 kWh/jaar
S41	Huishoudelijk	Niet van toepassing

2° Voor afnemers zonder historische verbruiksgegevens:

SLP nummer	type afnemer	toekenningscriteria
S31	Niet-huishoudelijk	Afnemer met meter < G160
S32	Niet-huishoudelijk	Afnemers met meter ≥ G160
S41	Huishoudelijk	Niet van toepassing

Artikel 2. Bij de classificatie, bedoeld in artikel 1, gelden voor het jaar 2017 de overeenstemmende synthetische lastprofielen, zoals opgenomen in [bijlage](#).

Artikel 3. De beslissing van de VREG van 1 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de afnemers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2016, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas, wordt opgeheven voor wat de periode vanaf 1 januari 2017 betreft.

Voor de VREG

Brussel, 22 november 2016

Thierry Van Craenenbroeck
Waarnemend Gedelegeerd Bestuurder