

VREG

uw gids op de
energiemarkt

Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 BRUSSEL
www.vreg.be

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

van 9 augustus 2017

met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2016
van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Gezien de beslissing van de VREG van 30 september 2014 (BESL-2014-21) met betrekking tot het vaststellen van de methode ter vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor de eerste reguleringsperiode 2015-2016, zoals gewijzigd bij beslissingen van 5 oktober 2015 (BESL-2015-49), 4 december 2015 (BESL-2015-53) en 28 juni 2016 (BESL-2016-07), hierna genoemd “tariefmethodologie 2015-2016”;

Overwegende dat alle beslissingen van de VREG vermeld in dit document terug te vinden zijn op de documentendatabank van de VREG¹;

Overwegende dat de VREG overeenkomstig de artikelen 3.1.3, 2° en 3.1.4, § 2 van het Energiedecreet bevoegd is om in Vlaanderen distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas goed te keuren en hiervoor de berekeningsmethodes vast te stellen, volgens transparante criteria, met inbegrip van het nemen van overgangsmaatregelen hierover, overeenkomstig de bepalingen van het Energiedecreet;

Overwegende dat conform art. 4.1.30, § 1 Energiedecreet de VREG een tariefmethodologie heeft opgesteld om aldus een stabiele en voorzienbare regulering te bevorderen die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte markt en die de distributienetbeheerders in staat stelt de noodzakelijke investeringen in hun distributienetten uit te voeren;

Overwegende dat met deze beslissing de regulatoire saldi van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA (hierna: INTER-ENERGA) voor het jaar 2016 vastgesteld worden;

Overwegende dat de VREG zich het recht voorbehoudt passende maatregelen te nemen indien hij later zou vaststellen dat bepaalde van de door INTER-ENERGA aangeleverde gegevens niet correct of niet waarheidsgetrouw werden gerapporteerd.

¹ <http://www.vreg.be/nl/documenten-databank>

1. Procedure

Op datum van 30 juni 2017 heeft INFRAX cvba (hierna: INFRAX) namens en in opdracht van de aardgasdistributienetbeheerders die op haar als werkmaatschappij een beroep doen, zowel de elektronische als de papieren versies van de rapporteringsmodellen inzake exogene kosten (ex-post) 2016 (bijlage 4 van de tariefmethodologie 2015-2016) en niet-exogene kosten 2016 (bijlagen 6 en 9 van de tariefmethodologie 2015-2016), vergezeld van de rapporten inzake feitelijke bevindingen opgesteld door de commissaris van de distributienetbeheerders, aan de VREG overgedragen. De distributienetbeheerders respecteerden aldus de in de par. 8.3, tabel 14 van de tariefmethodologie 2015-2016 opgelegde rapporteringsvereisten.

De rapporteringsmodellen en de rapporten inzake feitelijke bevindingen van de commissaris werden door de VREG in detail nagezien. De rapporten inzake feitelijke bevindingen van de commissaris van de distributienetbeheerders zijn opgesteld conform de door de VREG goedgekeurde werkzaamheden die door de commissaris werden uitgevoerd. Zoals ook in bijlage 1 van de tariefmethodologie 2015-2016 wordt aangegeven, brengt de commissaris in zijn rapport geen enkele mate van zekerheid tot uitdrukking. Wel kan de VREG op basis van de bevindingen van de commissaris een conclusie trekken omtrent de correctheid van de cijfers zoals opgenomen in de rapporteringsmodellen.

Op basis van de controlewerkzaamheden die door de VREG werden uitgevoerd op alle ontvangen informatie, legde de VREG zowel aan INFRAX als aan de commissaris vragen en bemerkingen voor via e-mail op datum van 7 juli 2017. Het schriftelijk antwoord van INFRAX en de commissaris op deze vragen en bemerkingen werd ontvangen via e-mail op datum van 14 juli 2017.

Op basis van alle ontvangen informatie had de VREG voldoende zekerheid² omtrent de correctheid van de cijfers zoals opgenomen in het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-post) 2016 (bijlage 4 van de tariefmethodologie 2015-2016) en kon hij overgaan tot de vaststelling van de regulatoire saldi 2016.

² Onder voorbehoud dat de VREG passende maatregelen zal nemen indien hij later zou vaststellen dat bepaalde van de door INTER-ENERGA aangeleverde gegevens niet correct of niet waarheidsgetrouw werden gerapporteerd.

2. Gerapporteerde regulatoire saldi 2016

Het door INTER-ENERGA gerapporteerde jaarlijks regulatoir saldo inzake exogene kosten blijkt uit Tabel 3B van het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-post), terwijl het jaarlijks regulatoir saldo voor niet-exogene kosten: volumerisico m.b.t. verbruiksgerelateerde tariefdragers (hierna: het regulatoir saldo inzake volumeverschillen) uit Tabel 5A van hetzelfde rapporteringsmodel, onderdeel van de tariefmethodologie 2015-2016, blijkt.

Op basis van deze tabellen heeft INTER-ENERGA de regulatoire saldi 2016 berekend en voorgesteld aan de VREG. In onderstaande Tabel 1 wordt dan ook een overzicht opgenomen van de regulatoire saldi die m.b.t. 2016 door INTER-ENERGA voor zijn gereguleerde activiteit aardgas werden gerapporteerd. Hierbij werden door INTER-ENERGA in het rapporteringsmodel ook de cellen ingevuld die normaliter door de VREG worden ingevuld³. Dit teneinde in zijn boekhouding voor het exploitatiejaar 2016 ook reeds rekening te kunnen houden met de regulatoire saldi volgens de berekeningswijze zoals aangegeven in de tariefmethodologie 2015-2016.

Tabel 1 Overzicht regulatoire saldi 2016 zoals gerapporteerd door INTER-ENERGA ⁴:

	Regulatoir saldo inzake exogene kosten 2016 (EUR)	Regulatoir saldo inzake volumeverschillen 2016 (EUR)
INTER-ENERGA	924.110,32	-6.047.530,65

³ De gegevens die door de VREG dienen worden ingevuld, kunnen rechtstreeks uit het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (bijlage 4 van de tariefmethodologie 2015-2016) worden afgeleid op basis van hun blauwe markering.

⁴ Positieve waarde = gerapporteerd tekort = mogelijke verhoging van de toekomstige distributienettarieven;
Negatieve waarde = gerapporteerd overschot = mogelijke verlaging van de toekomstige distributienettarieven.

3. Vaststelling regulatoire saldi 2016

Ter vaststelling van de regulatoire saldi 2016 vulde de VREG in het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-post) 2016 (bijlage 4 van de tariefmethodologie 2015-2016) alle rubrieken in die door hem dienden worden aangevuld en dit conform de bijlage 1 van de tariefmethodologie 2015-2016⁵. Meer bepaald vulde de VREG volgende rubrieken aan:

- In Tabel 3B werd de officiële wettelijke rentevoet voor 2016⁶ ingevuld en dit ter bepaling van de kapitaalkostvergoeding voor het gemiddeld regulatoir actief/passief, het gecumuleerd regulatoir saldo inzake exogene kosten m.b.t. distributie bij het begin van het boekjaar en het gemiddeld regulatoir saldo inzake volumeverschillen. Deze waarde werd aldus in elk van de hierboven aangegeven kostenrubrieken in Tabel 3B in rekening gebracht.
- In Tabel 5A werd, ter bepaling van het regulatoir saldo inzake volumeverschillen 2016, het door INTER-ENERGA in zijn tariefvoorstel toegewezen budget m.b.t. niet-exogene kosten, exclusief het daarin toegewezen budget m.b.t. niet-exogene kosten inzake de tariefcomponent 'meet- en teltarief', ingevuld. Deze waarde werd afgeleid uit Tabel 10 van het tariefvoorstel voor het exploitatiejaar 2016 van INTER-ENERGA.
- In Tabel 5D werd voor elke tariefcomponent het relatieve aandeel inzake niet-exogene kosten in de totale werkelijke ontvangsten per tariefcomponent ingevuld. Dit teneinde de inkomsten van INTER-ENERGA uit zijn periodieke aardgasdistributietarieven op te delen in inkomsten voor exogene kosten en inkomsten voor niet-exogene kosten. Het relatieve aandeel inzake niet-exogene kosten wordt per tariefcomponent afgeleid uit Tabel 10 van het tariefvoorstel voor het exploitatiejaar 2016 en afgerond op twee decimalen.

Na invulling van alle nodige gegevens door de VREG, kon de VREG voor de gereguleerde activiteit aardgas overgaan tot vaststelling van zowel het regulatoir saldo inzake exogene kosten 2016 als het regulatoir saldo inzake volumeverschillen 2016.

3.1. Regulatoir saldo inzake exogene kosten 2016

Het regulatoir saldo inzake exogene kosten 2016 ontstaat overeenkomstig par. 5.5.1 in de tekst van de tariefmethodologie 2015-2016 door:

- De afwijking tussen de werkelijke exogene kosten 2016 en de gebudgetteerde exogene kosten 2016, plus;
- De afwijking tussen de gebudgetteerde exogene kosten 2016 en de werkelijke ontvangsten inzake exogene kosten 2016.

⁵ De gegevens die door de VREG dienen worden ingevuld, kunnen rechtstreeks uit het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (bijlage 4 van de tariefmethodologie 2015-2016) worden afgeleid op basis van hun blauwe markering.

⁶ Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, deelt de Algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën de wettelijke interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 2, § 1. Voor het jaar 2016 is de wettelijke interestvoet : 2,25 % (B.S. 18/01/2016).

In essentie komt het er aldus op neer dat het regulatorisch saldo inzake exogene kosten 2016 ontstaat door de afwijking tussen de werkelijke exogene kosten 2016 en de werkelijke ontvangsten inzake exogene kosten 2016.

Het regulatorisch saldo inzake exogene kosten 2016 wordt afgeleid uit Tabel 3B van het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-post) 2016 (bijlage 4 van de tariefmethodologie 2015-2016). Zoals eerder aangegeven, kon de VREG op basis van alle ontvangen informatie de correctheid van de gerapporteerde kosten en opbrengsten (realiteit 2016) besluiten, onder voorbehoud dat de VREG passende maatregelen zal nemen indien hij later zou vaststellen dat bepaalde van de door INTER-ENERGA aangeleverde gegevens niet correct of niet waarheidsgetrouw werden gerapporteerd. Verder heeft de VREG in Tabel 5D het relatieve aandeel van de niet-exogene kosten voor elk van de tariefcomponenten in rekening gebracht. Uit die gegevens kunnen vervolgens de werkelijke ontvangsten inzake exogene kosten 2016 worden afgeleid dewelke ook in Tabel 3B in rekening worden genomen.

Teneinde de volledig correcte bepaling van het regulatorisch saldo inzake exogene kosten 2016 na te gaan, heeft de VREG ook de gebudgetteerde kosten, die in Tabel 3B van het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-post) 2016 worden opgenomen, afgestemd met het definitief rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-ante) 2016 (bijlage 4 van de tariefmethodologie 2015-2016). Met het definitief rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-ante) 2016 worden de gebudgetteerde exogene kosten 2016 bedoeld die door de VREG in rekening werden genomen ter bepaling van het toegelaten inkomen 2016 voor de gereguleerde activiteit aardgas. Bij deze afstemming werden door de VREG geen afwijkingen vastgesteld.

Dit resulteert voor INTER-ENERGA in het regulatorisch saldo inzake exogene kosten 2016 zoals getoond in Tabel 2.

Tabel 2 Regulatorisch saldo inzake exogene kosten voor 2016 zoals berekend door de VREG:

	Regulatorisch saldo inzake exogene kosten 2016 (EUR) ⁷
INTER-ENERGA	922.874,75

3.2. Regulatorisch saldo voor niet-exogene kosten: volumerisico m.b.t. verbruiksgerelateerde tariefdragers 2016

Het regulatorisch saldo voor niet-exogene kosten: volumerisico m.b.t. verbruiksgerelateerde tariefdragers, hier ook het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen genoemd, voor 2016 ontstaat overeenkomstig par. 5.5.2 van de tekst van de tariefmethodologie 2015-2016 door de afwijking tussen:

- het door INTER-ENERGA toegewezen budget inzake niet-exogene kosten 2016, exclusief het door INTER-ENERGA toegewezen budget inzake niet-exogene kosten m.b.t. de

⁷ Positieve waarde van het regulatorisch saldo inzake exogene kosten = tekort = meer werkelijke exogene kosten dan werkelijke ontvangsten voor exogene kosten = mogelijke verhoging van de toekomstige distributienettarieven;
Negatieve waarde van het regulatorisch saldo inzake exogene kosten = overschot = minder werkelijke exogene kosten dan werkelijke ontvangsten voor exogene kosten = mogelijke verlaging van de toekomstige distributienettarieven.

tariefcomponent 'meet- en teltarief', afgeleid uit INTER-ENERGA zijn tariefvoorstel voor het exploitatiejaar 2016, en

- de werkelijke ontvangsten m.b.t. niet-exogene kosten van INTER-ENERGA in 2016 uit zijn periodieke distributienettarieven, exclusief zijn ontvangsten voor niet-exogene kosten m.b.t. de tariefcomponent 'meet- en teltarief'.

Het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen 2016 wordt afgeleid uit Tabel 5A van het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-post) 2016 (bijlage 4 van de tariefmethodologie 2015-2016). Zoals eerder aangegeven, kon de VREG op basis van alle ontvangen informatie de correctheid van de gerapporteerde kosten en opbrengsten (realiteit 2016) besluiten, onder voorbehoud dat de VREG passende maatregelen zal nemen indien hij later zou vaststellen dat bepaalde van de door INTER-ENERGA aangeleverde gegevens niet correct of niet waarheidsgetrouw werden gerapporteerd. Verder heeft de VREG in Tabel 5D het relatieve aandeel van de niet-exogene kosten voor elk van de tariefcomponenten in rekening gebracht. Uit die gegevens kunnen vervolgens per tariefcomponent de werkelijke ontvangsten inzake niet-exogene kosten 2016 worden afgeleid dewelke ook in Tabel 5A in rekening worden genomen. Hiernaast heeft de VREG, zoals eerder aangegeven, in Tabel 5A het door INTER-ENERGA in zijn tariefvoorstel voor het exploitatiejaar 2016 toegewezen budget m.b.t. niet-exogene kosten, exclusief het door INTER-ENERGA in zijn tariefvoorstel toegewezen budget inzake niet-exogene kosten m.b.t. de tariefcomponent 'meet- en teltarief', ingevuld.

Dit resulteert voor INTER-ENERGA in het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen 2016 zoals getoond in Tabel 3.

Tabel 3 Regulatorisch saldo inzake volumeverschillen voor 2016 zoals berekend door de VREG:

	Regulatorisch saldo inzake volumeverschillen (EUR) ⁸
INTER-ENERGA	-6.046.353,12

3.3. Invloed van het onderzoek van de VREG op de gerapporteerde regulatorische saldi 2016

Zoals blijkt uit Tabel 2 en Tabel 3 verschillen de door de VREG berekende regulatorische saldi 2016 van de regulatorische saldi 2016 zoals gerapporteerd door INTER-ENERGA (zie Tabel 1). Dit omwille van volgende redenen:

- In Tabel 5D van het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-post) 2016 werd het relatieve aandeel van de niet-exogene kosten door INTER-ENERGA niet afgerond op twee decimalen. In par. 1.1.1.12 van de bijlage 1 van de tariefmethodologie 2015-2016 wordt dit nochtans duidelijk aangegeven. De VREG heeft uiteraard wel rekening gehouden met dit gegeven. Hierdoor ontstaat er zowel een verschil met het regulatorisch saldo inzake exogene

⁸ Positieve waarde van het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen = tekort = minder werkelijke ontvangsten dan toegelaten budget inzake niet-exogene kosten, exclusief deze m.b.t. het 'meet- en teltarief' = mogelijke verhoging van de toekomstige distributienettarieven;
Negatieve waarde van het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen = overschot = meer werkelijke ontvangsten dan toegelaten budget inzake niet-exogene kosten, exclusief deze m.b.t. het 'meet- en teltarief' = mogelijke verlaging van de toekomstige distributienettarieven.

kosten als met het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen zoals gerapporteerd door INTER-ENERGA;

- Doordat door INTER-ENERGA in Tabel 5D per tariefcomponent niet het op twee decimalen afgeronde relatieve aandeel van de niet-exogene kosten in rekening werd genomen, wordt in Tabel 3B van het rapporteringsmodel inzake exogene kosten (ex-post) 2016 ook de kapitaalkostvergoeding voor het gemiddeld regulatorisch saldo inzake volumeverschillen niet correct berekend. De VREG heeft wel rekening gehouden met het correcte gemiddeld regulatorisch saldo inzake volumeverschillen voor 2016. Hierdoor ontstaat er een verschil met het regulatorisch saldo inzake exogene kosten zoals gerapporteerd door INTER-ENERGA.

4. Beschikbaar gedeelte

Beslist :

Enig artikel. de voor INTER-ENERGA regulatoire saldi inzake exogene kosten voor het jaar 2016 en het regulatoir saldo voor niet-exogene kosten: volumerisico m.b.t. verbruiksgelateerde tariefdragers voor het jaar 2016, vast te stellen als volgt:

	Regulatoir saldo inzake exogene kosten 2016 (EUR)	Regulatoir saldo voor niet-exogene kosten: volumerisico m.b.t. verbruiksgelateerde tariefdragers 2016 (EUR)
INTER-ENERGA	922.874,75	-6.046.353,12

Voor de VREG

Brussel, 9 augustus 2017

Thierry Van Craenenbroeck
Waarnemend algemeen directeur