

**InterEnergia - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2016 - Afname**

	NIET-TELEGEMETEN KLANTEN (*)				TELEGEMETEN KLANTEN (*)		Doorvervoer (*)		
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	LD	MD	
	Jaarverbruik (kWh)				Jaarverbruik (kWh)		All-in tarief		
	0 - 5 000	5 001 - 150 000	150 001 - 1 000 000	> 1 000 000	< 10 000 000	> 10 000 000			
<b>I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet</b>									
<b>1) Het basistarief voor overbrenging met het net</b>									
Vaste term	EUR/jaar	7,65	44,96	392,88	3.119,87				
Proportionele term	EUR/kWh	0,0126540	0,0051910	0,0028715	0,0001445		0,0005170	0,0005170	
Capaciteit	EUR/maxcap					1,5948175	1,4353357		
<b>2) Het tarief voor het systeembeheer</b>									
<b>3) Het tarief voor de metingactiviteit</b>									
Jaaropname	Jaarprijs	5,85				5,85			
MMR	Jaarprijs	145,00				145,00			
AMR	Jaarprijs	805,00				805,00			
<b>II. Het tarief openbare dienstverplichtingen</b>									
	EUR/kWh	0,0002592	0,0002592	0,0002592	0,0000000				
<b>III. TARIEVEN VOOR DE COMPLEMENTAIRE DIENSTEN (**)</b>									
<b>IV. TARIEVEN VOOR DE SUPPLEMENTAIRE DIENSTEN (**)</b>									
<b>V. BELASTINGEN, HEFFINGEN, TOESLAGEN, BIJDRAGEN EN RETRIBUTIES</b>									
<b>1) Toeslagen of heffingen ter dekking van de openbare dienstverplichtingen</b>									
<b>2) Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de CREG</b>									
<b>3) Bijdragen ter dekking van de verloren kosten</b>									
<b>4) Lasten van niet-gekapitaliseerde pensioenen</b>									
<b>5) Rechtspersonenbelasting</b>									
<b>6) Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies</b>									
	EUR/kWh	0,0012249	0,0012249	0,0012249	0,0001947	0,0001947	0,0000649		

(\*) De gepubliceerde tarieven zijn tarieven exclusief BTW.

(\*\*) Zie periodieke vergoedingen opgenomen onder punt 6.2. van de aansluittarieven

**TOEWIJZING:**

de toewijzing van een gebruiker in jaaronnamesysteem aan één van de tariefcategorieën T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van zijn laatste gemeten verbruik omgerekend naar één jaar met behulp van zijn SLP met KCF.

de toewijzing van een gebruiker in maandopnamesysteem aan één van de tariefcategorieën T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie naar één jaar indien onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar.

De toewijzing van een gebruiker uitgerust met een telemeteringsysteem aan de tariefcategorie T5 of T6 gebeurt op basis van zijn reëel verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie volgens profiel van de klant in geval van onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar.

Voor nieuwe gebruikers gebeurt de toewijzing op basis van een geschat jaarverbruik en de keuze van een meteringsysteem.

**FACTURATIE :**

Voor de gebruiker in jaaronnamesysteem dient eerst, op basis van zijn gemeten verbruik omgerekend naar één jaar, het tarief (T1, T2, T3 of T4) bepaald te worden. Indien dit tarief verschilt van het tarief waaraan de tussentijdse facturen werden opgesteld dan heeft de gebruiker recht op het meest gunstige tarief (= best billing principe). Voor de effectief toe te passen tarieven dienen de gemeten kWh over de verschillende tariefperiodes verdeeld te worden op basis van zijn SLP met KCF. Voor de facturatie van de vaste term en van de meteringkost worden de jaartarieven gepronotiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt.

De gemeten kWh van een gebruiker in maandopnamesysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd. De vaste term en de meteringkost worden gepronotiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt. Van de regel om T4 gedurende het ganse kalenderjaar toe te passen op een klant zonder verbruikshistoriek, kan worden afgeweken indien 3 voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

- de klant (of zijn energieleverancier) vraagt uitdrukkelijk om het tarief te veranderen;
  - het bewijs wordt geleverd dat het reële of verwachte jaarverbruik lager ligt dan de drempel van 1 miljoen kWh;
  - het nieuwe verbruikspeel is duurzaam (meer dan één jaar).
- De rechtzetting gebeurt met retroactieve kracht (voor het lopende jaar).

De gemeten kWh en capaciteiten van gebruikers uitgerust met een telemeteringsysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd.

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

Distributienetbeheer aardgas:  
Inter-energa

		2016			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
<b>1</b>	<b>Nieuwe aansluitingen gas</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6 - 10 m³/u)</b>				
	<p>Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een distributieleiding lagedruk of middendruk (tot max 5 bar) met voldoende capaciteit beschikbaar</li> <li>• De gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager of gelijk aan 16m³/h</li> <li>• De gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 25 of 21 mbar</li> </ul> <p>Aansluitingen van appartementen waarop het aantal toegangspunten kleiner of gelijk is aan 3 en de aansluitcapaciteit per toegang beperkt is tot 10m³/h behoren ook tot de standaard gasaansluitingen</p> <p>De basisinstallatie van een nieuwe standaard gasaansluiting omvat volgende werken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsen van teller en afsluiter in de woning</li> <li>• Aanleg van de dienstleiding</li> <li>• Tellerkast voor buitenopstelling igv huishoudelijke MD aansluiting (meerprijs voor PVC kast)</li> <li>• Onderboring van de rijweg <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Uitgezonderd: Indien Infrac binnen afzienbare tijd een netuitbreiding langs zijn kant van de woning voorziet en de klant op deze netuitbreiding niet kan wachten, dan rekent de Infrac de onderboring aan.</li> </ul> </li> </ul> <p>In de werken zijn NIET inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plaatsen doorvoeren en wachtbuizen op privé terrein</li> <li>• grondwerken en het maken van een werkput aan de gevel (1mx1mx1m) op privédomein</li> <li>• Tellerkast voor buitenopstelling</li> <li>• Plaatsen van ondergrondse afsluiter indien nodig</li> </ul> <p>De klant dient alle aan hem opgedragen werken uit te voeren conform richtlijnen, zoals beschreven in de aansluitbrochure, geldig op het moment van uitvoering van de werken.</p> <p>Maximale lengte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter. De totale aansluitlengte (vanaf het aardgasnet op het openbaar domein tot aan de eerste teller) tot 20 meter: het gedeelte van de aansluitlengte op openbaar domein wordt forfaitair op 2 meter vastgesteld, onafhankelijk van de exacte ligging van de dienstleiding, op privédomein is maximum 3 m binnen en 15 m buiten inbegrepen. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen. In functie van de totale lengte van de aansluitleiding heeft de DNB het recht om de opstelling van de teller in een kast op de rooilijn te eisen.</li> </ul> <p>Alle commerciële premies gelden slechts éénmaal per verbruiksadres. De kortingen gelden enkel voor nieuwe aansluitingen en niet voor aanpassingen achteraf. Wegname en daarna heraanluiten wordt beschouwd als een aanpassing en niet als een nieuwe aansluiting.</p>				
1.1.1	<p>Standaardaansluiting voor één leverpunt</p> <p>Standaardaansluiting aardgas (6m³/h, 21/25 mbar, nettoprijs)</p> <p>of</p> <p>Aansluiting aardgas type G6 (10m³/h, 21/25 mbar, nettoprijs)</p> <p>als volgt samengesteld:</p> <p>Standaardaansluiting aardgas (21/25 mbar, meter G4, 6 m³/h), dienstleiding op privédomein max. 3m binnen &amp; 15m buiten</p> <p>of Nieuwe aansluiting aardgas meter G6 (21/25 mbar, 10 m³/u), dienstleiding op privédomein max. 3m binnen &amp; 15m buiten</p> <p>&amp; Korting aardgasaansluiting, type G4/G6</p>	206,61	250,00	per st	826103
		206,61	250,00	per st	826106
		852,88	1 031,98	per st	826101
		852,88	1 031,98	per st	826102
		-646,27	-781,99	per st	826805
1.1.2	<p>Woningen of appartementen</p> <p>Standaardaansluiting aardgas appartement met eerste meter (type G4, 6m³/h)</p> <p>&amp; Korting aardgasaansluiting, type G4/G6</p> <p>ofwel totaal na korting</p> <p>Nettoprijs aansluiting appartement en eerste meter aardgas (G4, 6m³/h) - incl. commerciële actie</p> <p>&amp; eventuele netuitbreidingskosten</p>	852,88	1 031,98	per st	826110
		-646,27	-781,99	per st	826805
		206,61	250,00	per st	826113

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2016			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
bijkomende aanrekening volgens netuitbreidingskosten (zie §7) en investeringsreglement					
1.2	Bijkomende meter, gelijktijdig met basisaansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	206,61	250,00	per st	826111
	Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	287,28	347,61	per st	826112
<b>1.2 Nieuwe aansluitingen professionele klanten vanaf G16 (max 25 m³/h)</b> (nieuwbouw of bestaand gebouw)					
De installatie omvat volgende werken					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren en plaatsen van de dienstleiding en teller</li> <li>• Dienstleiding op privédomein maximum 3m binnen en 15m buiten</li> <li>• Ondergrondse ingangsafsluiter</li> <li>• Grondwerken, doorvoeren, wachtbuis en buitenput zijn niet inbegrepen, te voorzien door klant</li> <li>• Eventueel plaatsen van cabine: zie periodieke vergoedingen.</li> </ul>					
<b>1.2.1 Kleinzakelijke aansluitingen (tot max. 40 m³/h)</b>					
De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting, de teller, de ondergrondse afsluiter en de ontspanning. Indien een kast noodzakelijk is, wordt dit als supplement aangerekend.					
	Aansluiting aardgas, incl. meter G16 (25 m³/u), ontspanner, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	2 037,95	2 465,92	per st	826142
	Aansluiting aardgas, incl. meter G25 (40 m³/u), ontspanner, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	2 307,29	2 791,82	per st	826143
<b>1.2.2 Industriële aansluitingen (boven 40 m³/h)</b>					
De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting en de ondergrondse afsluiter. Indien een cabine noodzakelijk is wordt dit bijkomend aangerekend: zie verder onder 6					
	<i>Basisforfait</i> Basisforfait industriële aansluiting G40 t.e.m. G65, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	1 526,22	1 846,73	per st	826140
	Basisforfait industriële aansluiting vanaf G100 t.e.m. G250, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	2 271,38	2 748,37	per st	826141
	Basisforfait industriële aansluiting vanaf G400, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller <i>alsook eventueel bij meervoudige meetinstallatie</i>	7 020,63	8 494,96	per st	826147
	Bijkomende industriële meetinstallatie (excl. extra meter) <i>alsook volgens type meter (meermaals bij meervoudige installatie)</i>	473,12	572,48	per st	826146
	Meter G40	1 463,37	1 770,68	per st	826123
	Meter G65	1 463,37	1 770,68	per st	826124
	Meter G100 - rotor	1 741,69	2 107,44	per st	826131
	Meter G160 - rotor	2 298,31	2 780,96	per st	826132
	Meter G250 - rotor	2 495,82	3 019,94	per st	826133
	Meter G400 - rotor	6 742,32	8 158,21	per st	826134
	Meter G650 - turbine	7 182,23	8 690,50	per st	826135
	Meter G1000 - turbine	7 990,23	9 668,18	per st	826136
	Meter G1600 - turbine	8 825,17	10 678,46	per st	826137
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf LD G250 of MD)</i> Volumehandleidingsapparaat	4 102,85	4 964,45	per st	827340
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)</i> Telelezing gas	1 705,78	2 063,99	per st	827360
	<i>alsook studiekosten</i> zie verder, studiekosten				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2016			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
1.3	<p>Reduceeruitrusting bij middendrukaansluiting: zie 6 - tussenkomst reduceerinstallaties</p> <p>Aansluiting na netuitbreiding of bij enkelzijdig net</p> <p>Overkantse aansluiting als tijdelijke oplossing in afwachting van uitbreiding naar dubbelzijdig net zie nieuwe standaardaansluiting alsook bijkomende aanrekening onderboring en leiding volgens bestek</p> <p>Netuitbreiding: zie §7 - netuitbreidingskosten</p>				
1.4	Studiekosten				
1.4.1	Detailstudie				
	<p>Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een voorstel van aansluitingscontract.</p> <p>Als de detailstudie de oriënterende studie zou tegenspreken, worden aangerekende kosten voor de oriëntatiestudie terugbetaald (Zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) Art. 3.3.20 §3).</p> <p>Voor standaard gasaansluitingen zijn er geen studiekosten</p>				
	Detailstudie <G16: geen studie	gratis		per st	826410
	Detailstudie >=G16 en <=G160	292,22	353,59	per st	826411
	Detailstudie G250	854,14	1 033,51	per st	826412
	Detailstudie >=G400	1 423,87	1 722,88	per st	826413
1.4.2	Oriënterende studie (op vraag van de klant)				
	<p>Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting. Het indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is facultatief. De gegevens vervat in het voorontwerp van aansluiting binden noch de distributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriënterende studie op enige wijze. De prijs wordt bepaald volgens capaciteit van de meter. Als de detailstudie de oriënterende studie zou tegenspreken, worden aangerekende kosten voor de oriëntatiestudie terugbetaald (Zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) Art. 3.3.20 §3)</p>				
	Oriënterende studie <G16	gratis		per st	826420
	Oriënterende studie >=G16	292,22	353,59	per st	826421
<b>2</b>	<b>Aanpassingen aan bestaande installaties huishoudelijke klanten LD</b>				
	<p>De kortingen voor nieuwe aansluitingen gelden niet voor aanpassingen. Detailstudiekosten ook van toepassing bij verzwaren/aanpassingen waarbij de capaciteit van de meter toeneemt (volgens nieuwe vermogen) of waar een meter wordt bijgeplaatst. Een oriëntatiestudie is optioneel. De tarieven voor de studiekosten zijn opgenomen onder §1.4.</p>				
2.1	Aanpassing type meter op bestaande leiding:				
	Verzwarend of verlaging op zelfde aansluitleiding (G4->G6, G6->G4)	229,82	278,08	per st	826203
	Verzwarend of verlaging op zelfde aansluitleiding (G16->G25, G25->G16)	269,32	325,88	per st	826204
	Verzwarend op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, incl. bijplaatsen afsluitkraan	1 957,15	2 368,15	per st	826206
	Verzwarend op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, hergebruik afsluitkraan	1 651,90	1 998,80	per st	826207
	Verlaging capaciteit op zelfde aansluitleiding van G16/G25 naar G4/G6	269,32	325,88	per st	826208
	Verzwarend naar G40 of hoger indien dit mogelijk is op dezelfde aansluitleiding :				
	Meter G40	1 463,37	1 770,68	per st	826123
	Meter G65	1 463,37	1 770,68	per st	826124
	Meter G100 - rotor	1 741,69	2 107,44	per st	826131
	Meter G160 - rotor	2 298,31	2 780,96	per st	826132
	Meter G250 - rotor	2 495,82	3 019,94	per st	826133
	Meter G400 - rotor	6 742,32	8 158,21	per st	826134
	Meter G650 - turbine	7 182,23	8 690,50	per st	826135

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2016			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	Meter G1000 - turbine	7 990,23	9 668,18	per st	826136
	Meter G1600 - turbine <i>alsook eventueel (verplicht vanaf LD G250 of MD)</i>	8 825,17	10 678,46	per st	826137
	Volumehandleidingsapparaat <i>alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m<sup>3</sup>)</i>	4 102,85	4 964,45	per st	827340
	Telelezing gas <i>alsook studiekosten (zie 1.4)</i>	1 705,78	2 063,99	per st	827360
2.2	Aanpassing type meter met vervanging leiding (verzwaring) Wegname bij verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname' & Herplaatsing nieuwe leiding in het kader van verzwaring aansluitleiding: zie tarief 'nieuwe aansluiting' <i>alsook eventueel (verplicht vanaf G250)</i>				826205
	Volumehandleidingsapparaat <i>alsook eventueel</i>	4 102,85	4 964,45	per st	827340
	Telelezing gas	1 705,78	2 063,99	per st	827360
2.3	Bijplaatsen meter (event. plaatsen buitenafsluiter niet inbegrepen) Indien op zelfde aansluitleiding Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	287,28	347,61	per st	826112
	Bijkomende meter G16 (25 m <sup>3</sup> /u) incl. ontspanner & meter	987,55	1 194,94	per st	826144
	Bijkomende meter G25 (40 m <sup>3</sup> /u) incl. ontspanner & meter	1 256,88	1 520,82	per st	826145
2.4	Verplaatsing aansluitleiding (en event. teller) Verplaatsing aansluitleiding	637,42	771,28	per st	826223
	Verplaatsing van de meter/meterkast op verzoek van de klant				
	Verplaatsing teller op zelfde aansluitleiding, excl. materialen (zie suppl.)	229,82	278,08	per st	826222
	Verplaatsen buitenkast aardgas, excl. materialen (zie suppl.)	229,82	278,08	per st	826224
2.5	Wegname van de aansluiting (bij enkelvoudige aansluiting) of van de meter (enkel mogelijk voor bijkomende meters)				
	Wegname van de aansluiting & meter(s), type G4/G6	412,97	499,69	per st	826232
	Wegname van de aansluiting & meter(s), van G16 tot G40	511,72	619,18	per st	826234
	Wegname van de aansluiting & meter(s) vanaf G65	645,49	781,04	per st	826230
	Wegname van bijkomende meter (G4 t.e.m. G25) op verzoek van de klant	102,33	123,82	per st	826231
2.6	Modernisering aardgasnet Wegname aansluiting op initiatief verdeler	gratis		per st	826233
	Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering mits verbruiker binnen 2 jaar	gratis		per st	826239
	Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering: indien geen verbruiker na 2 jaar, zie nieuwe aansluiting zonder kortingen				
<b>3</b>	<b>Supplementen</b>				
	De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter, en de totale aansluitlengte op privéterrein buiten (vanaf de rooilijn) tot 15 meter. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen. Als alternatief kan de klant opteren om zijn gasteller nabij de rooilijn in een kast te plaatsen, naast de gevallen waar dit door de DNB verplicht is. De kast wordt als supplement aangerekend. Indien de DNB verplicht is om een aansluiting met huishoudelijk verbruik af te takken op een hoofdleiding middendruk klasse B, dan is de klant omwille van veiligheidsoverwegingen verplicht om de teller op te stellen in een door DNB geleverd PVC –kastje.				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

Distributienetbeheer aardgas:  
Inter-energa

		2016			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
3.1	Graafwerk en boringen op privédomein (excl. leiding, mits akkoord Infrac, bij leidingdiameter t.e.m. 63 mm)				
	Sleuf volle grond	9,86	11,93	per m	826450
	Sleuf losse bestrating (vb. grint)	15,25	18,45	per m	826451
	Sleuf klinkers/dallen	42,18	51,04	per m	826452
	Sleuf KWS/Beton/sierbedekking/monoliet	69,12	83,64	per m	826453
	Sleuf bij leiding > 63 mm: zie verder onder §4.1				
	Levering gladde wachtbuis (per m)	7,62	9,22	per m	826310
	Graven buitenput	143,63	173,79	per st	826319
	Onderboring				
	Basisforfait onderboring	233,42	282,44	per st	826308
	& Onderboring, component volgens lengte (per m)	52,96	64,08	per m	826309
	Doorboring binnenmuur of vloer	18,85	22,81	per st	826305
	Doorboring fundering/buitenmuur	89,76	108,61	per st	826306
3.2	Levering gladde wachtbuis (per m)	7,62	9,22	per m	826310
3.3	Leveren en plaatsen van bijkomende leiding buiten, excl. graafwerken Aardgasleiding PE (t.e.m. 63mm) privédomein buiten >15m	8,28	10,02	per m	826344
	Leveren en plaatsen van bijkomende leiding binnen (enkel als uitzonderingssituatie in <i>bestaande woningen</i> ):				
	Basisforfait toeslag binnenleiding >3m <i>alsook</i>	170,56	206,38	per st	826314
	Aardgasleiding staal (<2") binnen, bijkomend gedeelte >3m	28,09	33,99	per m	826350
	Leveren en plaatsen bijkomende stalen leiding onder carport of afdak Aardgasleiding staal (<2") onder carport of afdak	28,09	33,99	per m	826351
3.4	Leveren en plaatsen van een buitenafsluiter				
	Bij een aansluiting op MD-A/B is een buitenafsluiter verplicht. Deze wordt in supplement aangerekend.				
	Buitenafsluiter - leiding diameter t.e.m. 40 mm	231,61	280,25	per st	826320
	Buitenafsluiter - leiding diameter 63 mm	319,59	386,70	per st	826321
	Buitenafsluiter - leiding diameter 110 mm	759,51	919,01	per st	826322
	Buitenafsluiter - leiding diameter 160 mm <i>alsook</i>	933,68	1 129,75	per st	826323
	Toeslag indien buitenafsluiter achteraf moet geplaatst worden	143,63	173,79	per st	826329
3.5	Plaatsing en levering meterkast (tot en met meter G6)	250,47	303,07	per st	826330
3.6	Toeslag overkants aansluiten indien toegestaan door netbeheerder bovenop forfait nieuwe aansluiting (uitzonderingen, zie 1.1-1.3): Voorlopige overkantse aansluiting: basisforfait onderboring - onderboring straat en gedeelte openbaar domein	233,42	282,44	per st	826358
	Voorlopige overkantse aansluiting: component volgens lengte (per m)	52,96	64,08	per m	826359
	Supplement leiding, zelfde prijzen als onder 4.2				
<b>4</b>	<b>Supplementen professionele aansluitingen (vervolg)</b>				
4.1	Graafwerken op privédomein (excl. leiding, mist akkoord Infrac, leidingdiameter >63 mm)				
	Sleuf volle grond (indien leidingdiam. >63 mm)	20,64	24,97	per m	827630
	Sleuf losse bedekking (indien leidingdiam. >63 mm)	28,27	34,21	per m	827631

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2016			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	Sleuf klinkers/dallen (indien leidingdiam. >63 mm)	67,32	81,46	per m	827632
	Sleuf KWS/Beton (indien leidingdiam. >63 mm)	103,23	124,91	per m	827633
4.2	Leveren en plaatsen bijkomende leiding, excl. graafwerken				
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE <=63 - prof/ind	8,28	10,02	per m	827344
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 110 - prof/ind	28,90	34,97	per m	827345
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 160 - prof/ind	35,36	42,79	per m	827346
	Bijkomende leiding privédomein binnen - staal < 2" - prof/ind	28,09	33,99	per m	827350
	Bijkomende leiding privédomein binnen - koper < 2" - prof/ind	28,09	33,99	per m	827352
	Bijkomende leiding privédomein binnen - staal vanaf 2" - prof/ind	36,79	44,52	per m	827341
4.3	Telelezing gas	1 705,78	2 063,99	per st	827360
	Volumeherleidingsapparaat	4 102,85	4 964,45	per st	827340
4.4	Ter beschikking stellen telpulsen, voor zover beschikbaar op meter:				
	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter <= 25 m³/h met impulsgever	396,81	480,14	per st	826237
	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter >= 40 m³/h met impulsgever	429,13	519,25	per st	826238
Ter beschikking stellen telpulsen gelijktijdig met plaatsing nieuwe meetinrichting, indien aansluitcapaciteit >=160 Nm³/h: gratis (zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) art. V2.1.8)					
4.5	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter >= 160 m³/h op kosten Infracx	-429,13	-519,25	per st	826240
	Supplement meterkast voor gasaansluitingen > G6				
	Meterkast G16	848,39	1 026,55	per st	826331
	Meterkast G25	848,39	1 026,55	per st	826332
	Meterkast vanaf G40	1 472,35	1 781,54	per st	826333
<b>5</b>	<b>Diverse prestaties en diensten</b>				
5.1	Inningskosten (geen BTW)	33,21		per st	826740
5.2	Uit- en indienststelling, zie procedure 'wanbetaling/drop'				
	Afsluiten van de meter	67,32	81,46	per st	826751
	Afsluiting aan het net (plaatsen & sluiten afsluitkraan)	375,26	454,06	per st	826753
	Herindienststelling	67,32	81,46	per st	826780
5.3	Onbedoelde energielevering door distributienetbeheerder, fraude en zegelbreuk				
Energietarief energielevering in gevallen waarbij de netbeheerder onbedoeld (fraude en zegelbreuk) energie heeft geleverd. Tarief geldt niet voor MOZA (Move-out zonder afspraak) en drop professioneel. Vergoeding voor het ter beschikking stellen van energie, de toegang tot de netten, de ondersteunende diensten en de toeslagen. Tarieven worden gepubliceerd op <a href="http://www.infracx.be">www.infracx.be</a> .					
5.4	Tarieven soc. leveringen aan niet beschermde klanten (excl. toeslagen) x 1,5 + toeslagen				
	Kosten				
Voor de definitie van de basisopstelling en de bijbehorende afmetingen wordt verwezen naar de aansluitbrochure en de toelichting bij de offerte. De aanvraagtermijnen zijn opgenomen in het Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG).					
	Niet respecteren basisopstelling, aanvraagtermijn of afmetingen aardgas	170,56	206,38	per st	826777
	Nutteloze verplaatsing (aardgas)	67,32	81,46	per st	826770
5.5	Uit- en indienststellen aan de meter op vraag van klant				
	Afsluiten van de meter	67,32	81,46	per st	826751

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2016			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	Herindienststelling	67,32	81,46	per st	826780
5.6	Eerste indienststelling (nieuwe aansluiting)	gratis		per st	826781
5.7	Herplaatsing				
	Zegelbreuk niet-toegestane verbreking van de zegels	67,32	81,46	per st	826783
	Herplaatsen aardgasmeter ter vervanging van bestaande budgetmeter	293,57	355,22	per st	826786
	Nieuw slot MD-cabine / kraansleutel voor afsluiter	198,39	240,05	per st	826785
5.8	Ijken van de meter op de ijkbank				
	Ijking bij foutieve meter	gratis		per st	826761
	Ijking meter G4/G6 (in geval meter niet-foutieve meter)	472,22	571,39	per st	826762
	Nazicht gasdruk door de distributienetbeheerder (in geval druk correct blijkt)	153,51	185,75	per st	826763
5.9	Tussentijdse meteropname aardgas	67,32	81,46	per st	826773
5.10	Beschermingsstroom kathodische bescherming, all-in	98,75	119,49	per Amp	826764
<b>6</b>	<b>Reduceercabine &amp; onderhoud: eenmalige en periodieke vergoeding</b>				
	<p>Voor nieuwe klanten geldt een eenmalige tussenkomst in de reduceerinrichting.</p> <p>Voor bestaande installaties die over een huurcontract beschikken, wordt de installatie verhuurd tegen de hieronder vermelde maandelijkse huurprijzen.</p> <p>Het tarief wordt aangerekend voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van een ontspanningsinstallatie. De bruto capaciteit van de meetinstallatie, het type cabine en het aanwezig zijn van een kast zijn de variabelen van het tarief.</p> <p>Het onderhoud in het onderhoudscontract omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhoud: nazicht en reiniging</li> <li>- vervanging van filterelement</li> <li>- vervanging van niet metalen afdichtingelementen</li> <li>- vervanging van zachte delen van de regelaar</li> <li>- kleine corrosiewerende behandeling</li> <li>- herstellen van kleine storingen</li> <li>- interventies ingeval van defect aan het gasstation indien dit veroorzaakt is door een uitval van een onderdeel van het gasstation, de werkuren, verplaatsing deze interventie zijn ten laste van de distributienetbeheerder</li> </ul> <p>De dienstverlening omvat geen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bouwkundige werkzaamheden indien gebouw eigendom is van klant</li> <li>- herstelling van schade door verkeerd gebruik (zoals overbelasting, interventies door derden, ...)</li> <li>- herstelling van schade door nalatigheid (zoals onverzorgde behuizing zonder bescherming tegen klimaatinvloeden, niet verwittigen van distributienetbeheerder bij regeling en onderhoud door derden)</li> <li>- materialen die hierboven niet vermeld zijn.</li> </ul>				
<b>6.1</b>	<b>Nieuwe reduceerinstallaties</b>				
6.1.1	Enmalige tussenkomst reduceerinstallatie				
	Regelinstallatie G40, 1 lijn	4 033,74	4 880,83	per st	826371
	Regelinstallatie G40, 1 lijn, cabine	4 337,63	5 248,53	per st	826372



# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2016			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	Regelinstallatie G65, 1 lijn	4 191,52	5 071,74	per st	826375
	Regelinstallatie G65, 1 lijn, cabine	4 649,71	5 626,15	per st	826376
	Regelinstallatie G100, 1 lijn	6 432,77	7 783,65	per st	826379
	Regelinstallatie G100, 1 lijn, cabine	7 828,37	9 472,33	per st	826380
	Regelinstallatie G100, 2 lijnen	12 170,61	14 726,44	per st	826381
	Regelinstallatie G100, 2 lijnen, cabine	16 114,27	19 498,27	per st	826382
	Regelinstallatie G160, 1 lijn	7 020,61	8 494,94	per st	826383
	Regelinstallatie G160, 1 lijn, cabine	8 417,37	10 185,02	per st	826384
	Regelinstallatie G160, 2 lijnen	15 266,77	18 472,79	per st	826385
	Regelinstallatie G160, 2 lijnen, cabine	19 665,10	23 794,77	per st	826386
	Regelinstallatie G250, 1 lijn	9 318,11	11 274,91	per st	826387
	Regelinstallatie G250, 1 lijn, cabine	11 171,96	13 518,07	per st	826388
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen	17 854,93	21 604,47	per st	826389
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen, cabine	22 038,21	26 666,23	per st	826390
	Regelinstallatie G400, 1 lijn	16 179,89	19 577,67	per st	826391
	Regelinstallatie G400, 1 lijn incl. kast	20 319,73	24 586,87	per st	826392
	Regelinstallatie G400, 2 lijnen	21 415,80	25 913,12	per st	826393
	Regelinstallatie G400, 2 lijnen, cabine	26 895,31	32 543,33	per st	826394
	Regelinstallatie G650, 1 lijn	19 070,27	23 075,03	per st	826395
	Regelinstallatie G650, 1 lijn incl. kast	23 407,03	28 322,51	per st	826396
	Regelinstallatie G650, 2 lijnen	25 241,52	30 542,24	per st	826397
	Regelinstallatie G650, 2 lijnen, cabine	30 981,69	37 487,84	per st	826398
<b>6.2</b>	<b>Huur en onderhoud bestaande reduceerinstallaties</b>				
<b>6.2.1</b>	<b>Periodieke vergoedingen, Distributienetbeheerder Interenerga (uitdovend)</b>				
	<i>Huur drukreduceruitrusting - dubbele lijn</i>				
	huur reduceruitrusting - <= 250 Nm <sup>3</sup> /u	100,54	121,65	per maand	826501
	huur reduceruitrusting >250 Nm <sup>3</sup> /u en <=500 Nm <sup>3</sup> /h	159,80	193,36	per maand	826502
	huur reduceruitrusting >500 Nm <sup>3</sup> /u en <=1500 Nm <sup>3</sup> /h	201,09	243,32	per maand	826503
	huur reduceruitrusting >1500 Nm <sup>3</sup> /u en <=2500 Nm <sup>3</sup> /h	251,36	304,15	per maand	826504
	huur reduceruitrusting >2500 Nm <sup>3</sup> /u tot 3500 Nm <sup>3</sup> /h	301,65	365,00	per maand	826505
	<i>Onderhoud gaskabine en reduceruitrusting</i>				
	onderhoud cabine - <=1500 Nm <sup>3</sup> /h	118,50	143,39	per maand	826511
	onderhoud cabine - >1500 Nm <sup>3</sup> /u en <=2500 Nm <sup>3</sup> /h	155,31	187,93	per maand	826512
	onderhoud cabine - >2500 Nm <sup>3</sup> /u en <=3500 Nm <sup>3</sup> /h	192,12	232,47	per maand	826513
	<i>Huur van een standaard kast voor drukreductie</i>				
	huur Alu-kast	52,51	63,54	per maand	826521
	Vervallen (Polyesterkast 5 bar - 25 Nm <sup>3</sup> /h dubbele lijn)	31,95	38,66	per maand	826522
	Vervallen Polyesterkast LD	15,17	18,36	per maand	826523
	<i>Diverse huren</i>				
	Huur corrector (volumeherleiding)	41,74	50,51	per maand	826524
	Huur tijdelijke middendrukcabine (per begonnen dag)	1 783,88	2 158,49	per dag	826525
	In dienst nemen tijdelijke middendrukcabine	915,73	1 108,03	per st	826526
	Uit dienst nemen tijdelijke middendrukcabine	459,65	556,18	per st	826527
<b>7</b>	<b>Netuitbreidingskosten</b>				
	Van toepassing bij nieuwe aansluitingen of verzwaren in geval van afwezigheid van een voldoende sterk net. Het traject van de netuitbreiding of netversterking wordt bepaald door Infracx.				
	Voor de bepaling van het drukniveau bij middendruk geldt:				
	MD A = 0,1 tot 0,5 bar, MD B = 0,5 tot 5 bar, MD C = 5 tot 15 bar .				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

2016			
BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel

Bij IVEG en INFRAX WEST vallen de GIG volledig samen met de gebieden uit het gewestplan met een bestemming, volgens de indeling vermeld in Art. 2 van KB van 28 december 1972, als:

- woongebied (1.0; 1.2.1.1.t.e.m. 1.2.1.3).
- woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde (1.2.3)
- woonuitbreidingsgebied (1.1)
- industriegebied (2.0 t.e.m. 3.1)
- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (6.2)

Alle andere gebieden, ook de woongebieden met een landelijk karakter (1.2.2) en woonparken (1.2.1.4), vallen buiten deze definitie.

De toewijzing van GIG bij Interenerga volgt om historische redenen een iets andere logica maar komt in grote lijnen overeen met de bovenstaande. Buiten de hierboven vermelde gewestplan-zones worden de meeste woongebieden met landelijk karakter ook meegenomen.

### 7.1 Residentiële en kleincommerciële aansluitingen (G4/G6)

Indien een netuitbreiding dient gerealiseerd, gedeeltelijk binnen een Gasnetinvesteringsgebied (GIG, bepaald door Infrac binnen een langetermijnplanning, opgemaakt rekening houdende met de decretale verplichtingen terzake van de netbeheerder) en gedeeltelijk erbuiten, zijn binnen de respectievelijke gebieden de daar geldende regels van toepassing.

Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname  $\leq 2\,500\text{ m}^3/\text{h}$  zijn de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek opgemaakt.

#### Binnen Gasnetinvesteringsgebied

Telkens een klant zulke gasaansluiting vraagt, en waar er nog geen net ligt, zal INFRAX het net uitbreiden zonder bijkomende kosten voor de aanvrager.

Dit geldt voor de netten op lagedruk en middendruk A of B.

#### Buiten Gasnetinvesteringsgebied

Buiten de GIG heeft de aanvrager recht op 15 m gratis leiding, plus 5m per tussenliggende en dus potentieel aansluitbare woning of pand langsheen het aan te leggen tracé. Voor appartementsgebouwen mag 2,5 m per wooneenheid geteld worden. Dit geldt voor de netten op lage- en middendruk A of B.

#### Lagedruk

Lagedruk aardgas

63,56

76,91

per m

CUNLD110

*Premie volgens aantal meter gratis:*

Premie

-63,56

-76,91

per m

CUNLD210

#### Middendruk A/B

Middendruk aardgas

63,56

76,91

per m

CUNMD110

*Premie volgens aantal meter gratis:*

Premie

-63,56

-76,91

per m

CUNMD210

### 7.2 Commerciële aansluitingen (G16 tot en met G400)

Bij netuitbreidingen voor aansluitingen met een kaliber vanaf G16 tot en met G400, heeft de aanvrager ongeacht de geografische ligging recht op een aantal meter leiding gratis.

Hoe groter het kaliber van de aansluiting, hoe hoger het aantal meters.

Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname  $\leq 2\,500\text{ m}^3/\text{h}$  zijn

# Tarieven aansluitingen aardgas 2016

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

				2016			
				BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek opgemaakt.							
<b>Lagedruk</b>							
Lagedruk aardgas				63,56	76,91	per m	CUNLD110
<i>Premie volgens aantal meter gratis:</i>							
LD	G16-G25	-			60 m		
	G40-G65	-			250 m		
	G100	-			400 m		
Premie				-63,56	-76,91	per m	CUNLD210
<b>Middendruk A/B</b>							
Middendruk aardgas				90,81	109,88	per m	CUNMD120
<i>Premie volgens aantal meter gratis:</i>							
MD A / B	G16-G25	-			60 m		
	G40-G65	-			100 m		
	G100-G160	-			150 m		
	G250-G400	-			400 m		
Premie				-90,81	-109,88	per m	CUNMD220
<b>7.3</b>	<b>Industriële aansluitingen (vanaf G650 of middendruk C)</b>						
Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname ≤ 2 500 m <sup>3</sup> /h zijn de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek opgemaakt.							
<b>Middendruk A/B (vanaf G650)</b>							
Middendruk aardgas				90,81	109,88	per m	CUNMD120
<i>Aantal gratis meters op basis van rendabiliteitsstudie:</i>							
Premie				-90,81	-109,88	per m	CUNMD220
<b>Middendruk C</b>							
Volgens kostenbestek							
<i>Aantal meter gratis (tot en met G400):</i>							
MD C	G100 - G160	-			100 m		
	G250 - G400	-			300 m		
<i>Aantal gratis meters op basis van rendabiliteitsstudie (vanaf G650)</i>							