

# Tarieven aansluitingen aardgas

## 2014

Distributienetbeheer aardgas:

IVEG

1	Nieuwe aansluitingen gas	BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
1.1.	<p><b>Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10 - 16 m³/u)</b></p> <p>Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een distributieleiding lagedruk of middendruk (tot max 5 bar) met voldoende capaciteit beschikbaar</li> <li>• De gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager of gelijk aan 16m³/h</li> <li>• De gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 25 of 21 mbar</li> </ul> <p>Aansluitingen van appartementen waarop het aantal toegangspunten kleiner of gelijk is aan 3 en de aansluitcapaciteit per toegang beperkt is tot 10m³/h behoren ook tot de standaard gasaansluitingen</p> <p>De basisinstallatie van een nieuwe standaard gasaansluiting omvat volgende werken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsen van teller en afsluiter in de woning</li> <li>• Aanleg van de dienstleiding</li> <li>• Tellerkast voor buitenopstelling igv huishoudelijke MD aansluiting (meerprijs voor PVC kast)</li> <li>• Onderboring van de rijweg                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Uitgezonderd: Indien de DNB binnen afzienbare tijd een netuitbreiding langs zijn kant van de woning voorziet en de klant op deze netuitbreiding niet kan wachten, dan rekent de DNB de onderboring aan.</li> </ul> </li> </ul> <p>In de werken zijn NIET inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plaatsen doorvoeren en wachtbuizen op privé terrein</li> <li>• grondwerken en het maken van een werkput aan de gevel (1mx1mx1m) op privédomein</li> <li>• Tellerkast voor buitenopstelling</li> <li>• Plaatsen van ondergrondse afsluiter indien nodig</li> </ul> <p>De klant dient alle aan hem opgedragen werken uit te voeren conform richtlijnen, zoals beschreven in de aansluitbrochure, geldig op het moment van uitvoering van de werken.</p> <p>Maximale lengte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter. De totale aansluitlengte (vanaf het aardgasnet op het openbaar domein tot aan de eerste teller) tot 20 meter: het gedeelte van de aansluitlengte op openbaar domein wordt forfaitair op 2 meter vastgesteld, onafhankelijk van de exacte ligging van de dienstleiding, op privédomein is maximum 3 m binnen en 15 m buiten inbegrepen. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen. In functie van de totale lengte van de aansluitleiding heeft de DNB het recht om de opstelling van de teller in een kast op de rooilijn te eisen.</li> </ul> <p>Alle commerciële premies gelden slechts éénmaal per verbruiksadres. De kortingen gelden enkel voor nieuwe aansluitingen en niet voor aanpassingen achteraf.</p>				
1.1.1	<p>Standaardaansluiting voor één leverpunt</p> <p>Standaardaansluiting aardgas (max 6m³/h, 21/25 mbar, nettoprijs)</p> <p>of</p> <p>Aansluiting aardgas type G6 (max 10m³/h, 21/25 mbar, nettoprijs)</p> <p>als volgt samengesteld:</p> <p>Standaardaansluiting aardgas (21/25 mbar, meter G4, max 6 m³/h), dienstleiding op privédomein max. 3m binnen &amp; 15m buiten</p> <p>of</p> <p>Nieuwe aansluiting aardgas meter G6 (21/25 mbar, max. 10 m³/u), dienstleiding op privédomein max. 3m binnen &amp; 15m buiten</p> <p>&amp; Korting aardgasaansluiting, type G4/G6</p>	206,61	250,00	per st	826103
		206,61	250,00	per st	826106
		785,12	950,00	per st	826101
		785,12	950,00	per st	826102
		-578,51	-700,00	per st	826805
1.1.2	<p>Woningen of appartementen</p> <p>Standaardaansluiting aardgas appartement met eerste meter (type G4, max 6m³/h)</p> <p>&amp; Korting aardgasaansluiting, type G4/G6</p> <p><i>ofwel totaal na korting</i></p> <p>Nettoprijs aansluiting appartement en eerste meter aardgas (G4, max 6m³/h) - incl. commerciële actie</p> <p>&amp; eventuele netuitbreidingskosten</p> <p>bijkomende aanrekening volgens investeringsreglement</p> <p>Bijkomende meter, gelijktijdig met basisaansluiting (niet cumuleerbaar met korting)</p> <p>Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting)</p>	785,12	950,00	per st	826110
		-578,51	-700,00	per st	826805
		206,61	250,00	per st	826113
		206,61	250,00	per st	826111
		264,46	320,00	per st	826112

1.2.	<b>Nieuwe aansluitingen professionele klanten vanaf G16 (max 25 m³/h)</b> (nieuwbouw of bestaand gebouw)				
	De installatie omvat volgende werken <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren en plaatsen van de dienstleiding en teller</li> <li>• Dienstleiding op privédomein maximum 3m binnen en 15m buiten</li> <li>• Ondergrondse ingangsafsluiter</li> <li>• Grondwerken, doorvoeren, wachtbuis en buitenput zijn niet inbegrepen, te voorzien door klant</li> <li>• Eventueel plaatsen van cabine: zie periodieke vergoedingen.</li> </ul>				
1.2.1	<b>Kleinzakelijke aansluitingen (tot max. 40 m³/h)</b>				
	De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting, de teller, de ondergrondse afsluiter en de ontspanning. Indien een kast noodzakelijk is, wordt dit als supplement aangerekend.				
	Aansluiting aardgas, incl. meter G16 (max. 25 m³/u), ontspanner, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	1.876,03	2.270,00	per st	826142
	Aansluiting aardgas, incl. meter G25 (max. 40 m³/u), ontspanner, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	2.123,97	2.570,00	per st	826143
	Bijkomende meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & meter	909,09	1.100,00	per st	826144
	Bijkomende meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & meter	1.157,02	1.399,99	per st	826145
1.2.2	<b>Industriële aansluitingen (boven 40 m³/h)</b>				
	De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting en de ondergrondse afsluiter. Indien een cabine noodzakelijk is wordt dit bijkomend aangerekend: zie verder onder 6				
	<i>Basisforfait</i> Basisforfait industriële aansluiting G40 t.e.m. G65, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	1.404,96	1.700,00	per st	826140
	Basisforfait industriële aansluiting vanaf G100 t.e.m. G250, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	2.090,91	2.530,00	per st	826141
	Basisforfait industriële aansluiting vanaf G400, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller <i>alsook eventueel bij meervoudige meetinstallatie</i>	6.462,81	7.820,00	per st	826147
	Bijkomende industriële meetinstallatie (excl. extra meter) <i>alsook volgens type meter (meermaals bij meervoudige installatie)</i>	435,54	527,00	per st	826146
	Meter G40	1.347,11	1.630,00	per st	826123
	Meter G65	1.347,11	1.630,00	per st	826124
	Meter G100 - rotor	1.603,31	1.940,01	per st	826131
	Meter G160 - rotor	2.115,70	2.560,00	per st	826132
	Meter G250 - rotor	2.297,52	2.780,00	per st	826133
	Meter G400 - rotor	6.206,61	7.510,00	per st	826134
	Meter G650 - turbine	6.611,57	8.000,00	per st	826135
	Meter G1000 - turbine	7.355,37	8.900,00	per st	826136
	Meter G1600 - turbine	8.123,97	9.830,00	per st	826137
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf LD G250 of MD)</i> Volumerleidingsapparaat	3.776,86	4.570,00	per st	827340
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)</i> Telelezing gas	1.570,25	1.900,00	per st	827360
	Reduceeruitrusting bij middendrukaansluiting: zie 6 - tussenkomst reduceerinstallaties				
1.3.	<b>Aansluiting na netuitbreiding of bij enkelzijdig net</b> Overkantse aansluiting als tijdelijke oplossing in afwachting van uitbreiding naar dubbelzijdig net zie nieuwe standaardaansluiting alsook bijkomende aanrekening onderboring en leiding volgens bestek Netuitbreiding: op basis van investeringsreglement				

1.4.	Studiekosten				
1.4.1	Detailstudie				
	<p>Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een voorstel van aansluitingscontract.  De eventuele aangerekende kosten voor een vroegere oriëntatiestudie voor dezelfde variant van de aansluiting worden in mindering gebracht van de kosten voor de detailstudie.  Voor standaard gasaansluitingen zijn er geen studiekosten</p>				
	Detailstudie G4 t.e.m. G25: geen studie	gratis		per st	826410
	Detailstudie G40 t.e.m. G160	269,01	325,50	per st	826411
	Detailstudie G250	786,28	951,40	per st	826412
	Detailstudie vanaf G400	1.310,74	1.586,00	per st	826413
1.4.1	Oriënterende studie (op vraag van de klant)				
	<p>Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting. Het indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is facultatief. De gegevens vervat in het voorontwerp van aansluiting binden noch de distributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriënterende studie op enige wijze. De prijs wordt bepaald volgens capaciteit van de meter.</p>				
	Oriënterende studie t.e.m. G250	gratis		per st	826420
	Oriënterende studie >G250	269,01	325,50	per st	826421
<b>2</b>	<b>Aanpassingen aan bestaande installaties huishoudelijke klanten LD</b>	<b>BTWe</b>	<b>BTWi(21%)</b>	<b>aantal</b>	<b>artikel</b>
	De kortingen voor nieuwe aansluitingen gelden niet voor aanpassingen				
2.1.	Aanpassing type meter op bestaande leiding:				
	Verzwarend of verlaging op zelfde aansluitleiding (G4->G6, G6->G4)	211,57	256,00	per st	826203
	Verzwarend of verlaging op zelfde aansluitleiding (G16->G25, G25->G16)	247,93	300,00	per st	826204
	Verzwarend op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, incl. bijplaatsen afsluitkraan	1.801,65	2.180,00	per st	826206
	Verzwarend op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, hergebruik afsluitkraan	1.520,66	1.840,00	per st	826207
2.2.	Aanpassing type meter met vervanging leiding (verzwarend) Wegname bij verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname' & Herplaatsing nieuwe leiding in het kader van verzwarend aansluitleiding: zie tarief 'nieuwe aansluiting' <i>alsook eventueel (verplicht vanaf G250)</i>				826205
	Volumeherleidingsapparaat <i>alsook eventueel</i>	3.776,86	4.570,00	per st	827340
	Telelezing gas	1.570,25	1.900,00	per st	827360
2.3.	Bijplaatsen meter vanaf G16 Indien op zelfde aansluitleiding Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	264,46	320,00	per st	826112
	Bijkomende meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & meter	909,09	1.100,00	per st	826144
	Bijkomende meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & meter	1.157,02	1.399,99	per st	826145
2.4.	Verplaatsing aansluitleiding (en event. teller) Verplaatsing aansluitleiding	586,78	710,00	per st	826223
	Verplaatsing van de meter/meterkast op verzoek van de klant				
	Verplaatsing teller op zelfde aansluitleiding, excl. materialen (zie suppl.)	211,57	256,00	per st	826222
	Verplaatsen buitenkast aardgas, excl. materialen (zie suppl.)	211,57	256,00	per st	826224
2.5	Wegname van de aansluiting (bij enkelvoudige aansluiting) of van de meter (enkel mogelijk voor bijkomende meters)				
	Wegname van de aansluiting & meter(s), type G4/G6	380,17	460,01	per st	826232
	Wegname van de aansluiting & meter(s), van G16 tot G40	471,07	569,99	per st	826234
	Wegname van de aansluiting & meter(s) vanaf G65	594,21	718,99	per st	826230
	Wegname van bijkomende meter (G4 t.e.m. G25) op verzoek van de klant	94,21	113,99	per st	826231
2.6	Modernisering aardgasnet Wegname aansluiting op initiatief verdeler	gratis		per st	826233
	Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering mits verbruiker binnen 2 jaar	gratis		per st	826239
	Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering: indien geen verbruiker na 2 jaar, zie nieuwe aansluiting zonder kortingen				

3	Supplementen	BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	<p>De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter, en de totale aansluitlengte op privé terrein buiten (vanaf de rooilijn) tot 15 meter. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen. Als alternatief kan de klant opteren om zijn gasteller nabij de rooilijn in een kast te plaatsen, naast de gevallen waar dit door de DNB verplicht is. De kast wordt als supplement aangerekend.</p> <p>Indien de DNB verplicht is om een aansluiting met huishoudelijk verbruik af te takken op een hoofdleiding middendruk klasse B, dan is de klant omwille van veiligheidsoverwegingen verplicht om de teller op te stellen in een door DNB geleverd PVC –kastje. De kast wordt eveneens als supplement aangerekend.</p>				
3.1	Graafwerk en boringen op privédomein (excl. leiding, mits akkoord DNB, bij leidingdiameter t.e.m. 63 mm)				
	Sleuf volle grond	9,09	11,00	per m	826450
	Sleuf losse bestrating	14,05	17,00	per m	826451
	Sleuf klinkers/dallen	38,84	47,00	per m	826452
	Sleuf KWS/Beton/sierbedekking/monoliet	63,64	77,00	per m	826453
	Sleuf bij leiding > 63 mm: zie verder onder §4.1				
	Levering gladde wachtbuis (per m)	7,02	8,49	per m	826310
	Graven buitenput	132,23	160,00	per st	826319
	Onderboring				
	Basisforfait onderboring	214,88	260,00	per st	826308
	& Onderboring, component volgens lengte (per m)	48,76	59,00	per m	826309
	Doorboring binnenmuur of vloer	17,36	21,01	per st	826305
	Doorboring fundering/buitenmuur	82,64	99,99	per st	826306
3.2	Levering gladde wachtbuis (per m)	7,02	8,49	per m	826310
3.3	Leveren en plaatsen van bijkomende leiding buiten, excl. graafwerken				
	Aardgasleiding PE (t.e.m. 63mm) privédomein buiten >15m	7,63	9,23	per m	826344
	Leveren en plaatsen van bijkomende leiding binnen (enkel als uitzonderingssituatie in <i>bestaande woningen</i> ):				
	Basisforfait toeslag binnenleiding >3m	157,02	189,99	per st	826314
	<i>alsook</i>				
	Aardgasleiding staal (<2") binnen, bijkomend gedeelte >3m	25,87	31,30	per m	826350
	Leveren en plaatsen bijkomende stalen leiding onder carport of afdak				
	Aardgasleiding staal (<2") onder carport of afdak	25,87	31,30	per m	826351
3.4	Leveren en plaatsen van een buitenafsluiter				
	Buitenafsluiter - leiding diameter t.e.m. 40 mm	213,22	258,00	per st	826320
	Buitenafsluiter - leiding diameter 63 mm	294,21	355,99	per st	826321
	Buitenafsluiter - leiding diameter 110 mm	699,17	846,00	per st	826322
	Buitenafsluiter - leiding diameter 160 mm	859,50	1.040,00	per st	826323
	<i>alsook</i>				
	Toeslag indien buitenafsluiter achteraf moet geplaatst worden	132,23	160,00	per st	826329
3.5	Plaatsing en levering meterkast (tot en met meter G6)	230,58	279,00	per st	826330
3.6	Toeslag overkants aansluiten indien toegestaan door netbeheerder bovenop forfait nieuwe aansluiting (uitzonderingen, zie 1.1-1.3):				
	Voorlopige overkantse aansluiting: basisforfait onderboring - onderboring straat en gedeelte openbaar domein	214,88	260,00	per st	826358
	Voorlopige overkantse aansluiting: component volgens lengte (per m)	48,76	59,00	per m	826359
	Supplement leiding, zelfde prijzen als onder 4.2				
4	Supplementen professionele aansluitingen (vervolg)	BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
4.1	Graafwerken op privédomein (excl. leiding, mist akkoord DNB, leidingdiameter >63 mm)				
	Sleuf volle grond (indien leidingdiam. >63 mm)	19,01	23,00	per m	827630
	Sleuf losse bedekking (indien leidingdiam. >63 mm)	26,03	31,50	per m	827631
	Sleuf klinkers/dallen (indien leidingdiam. >63 mm)	61,98	75,00	per m	827632
	Sleuf KWS/Beton (indien leidingdiam. >63 mm)	95,04	115,00	per m	827633
4.2	Leveren en plaatsen bijkomende leiding, excl. graafwerken				
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE t.e.m. 63 - prof/ind	7,63	9,23	per m	827344
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 110 - prof/ind	26,61	32,20	per m	827345
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 160 - prof/ind	32,56	39,40	per m	827346
	Bijkomende leiding privédomein binnen - staal < 2" - prof/ind	25,87	31,30	per m	827350
	Bijkomende leiding privédomein binnen - staal vanaf 2" - prof/ind	33,88	40,99	per m	827341

4.3	Telelezing gas	1.570,25	1.900,00	per st	827360
4.1	Volumeherleidingsapparaat	3.776,86	4.570,00	per st	827340
4.4	Ter beschikking stellen telpulsen, voor zover beschikbaar op meter: Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter tot 25 m³/h met impulsgever	365,29	442,00	per st	826237
	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter vanaf 40 m³/h met impulsgever	395,04	478,00	per st	826238
4.5	Supplement meterkast voor gasaansluitingen > G6				
	Meterkast G16	780,99	945,00	per st	826331
	Meterkast G25	780,99	945,00	per st	826332
	Meterkast vanaf G40	1.355,37	1.640,00	per st	826333
<b>5</b>	<b>Diverse prestaties en diensten</b>	<b>BTWe</b>	<b>BTWi(21%)</b>	<b>aantal</b>	<b>artikel</b>
5.1.	Inningskosten (geen BTW)	30,58		per st	826740
5.2.	Uit- en indienststelling, zie procedure 'wanbetaling/drop'				
	Afsluiten van de meter	61,98	75,00	per st	826751
	Afsluiting aan het net (plaatsen & sluiten afsluitkraan)	345,45	417,99	per st	826753
	Herindienststelling	61,98	75,00	per st	826780
5.3.	Onbedoelde energielevering door distritienetbeheerder				
	Toeslag wegens fraude	601,65	728,00	per st	826760
	Onbedoelde energielevering door DNB - gas	31,74	38,41	per MWh	826769
5.4.	Kosten				
	Nutteloze verplaatsing (aardgas)	61,98	75,00	per st	826770
	Gewone verplaatsing (aardgas), reden ...	61,98	75,00	per st	826771
	Niet respecteren basisopstelling, aanvraagtermijn of afmetingen aardgas	157,02	189,99	per st	826777
5.5.	Uit- en indienststellen aan de meter op vraag van klant				
	Afsluiten van de meter	61,98	75,00	per st	826751
	Herindienststelling	61,98	75,00	per st	826780
5.6.	Eerste indienststelling (nieuwe aansluiting)	gratis		per st	826781
5.7.	Herplaatsing				
	Zegelbreuk niet-toegestane verbreking van de zegels	61,98	75,00	per st	826783
	Herplaatsen budgetmeter aardgas	270,25	327,00	per st	826784
5.8.	Ijken van de meter op de ijkbank				
	Ijking bij foutieve meter	gratis		per st	826761
	Ijking meter G4/G6 (in geval meter niet-foutieve meter)	434,71	526,00	per st	826762
	Nazicht gasdruk door DNG (in geval druk correct blijkt)	141,32	171,00	per st	826763
5.9.	Tussentijdse meteropname aardgas	61,98	75,00	per st	826773
5.10	Beschermingsstroom kathodische bescherming, all-in	90,91	110,00	per Amp	826764

<b>6</b>	<b>Reduceercabine &amp; onderhoud: eenmalige en periodieke vergoeding</b>	<b>BTWe</b>	<b>BTWi(21%)</b>	<b>aantal</b>	<b>artikel</b>
<b>6.1</b>	<b>Nieuwe reduceerinstallaties</b>	<b>BTWe</b>	<b>BTWi(21%)</b>	<b>aantal</b>	<b>artikel</b>
6.1.2	Enmalige tussenkomst reduceerinstallatie				
	Regelinstallatie G40, 1 lijn	3.713,24	4.493,02	per st	826371
	Regelinstallatie G40, 1 lijn, cabine	3.992,99	4.831,52	per st	826372
	Regelinstallatie G65, 1 lijn	3.858,49	4.668,77	per st	826375
	Regelinstallatie G65, 1 lijn, cabine	4.280,27	5.179,13	per st	826376
	Regelinstallatie G100, 1 lijn	5.921,66	7.165,21	per st	826379
	Regelinstallatie G100, 1 lijn, cabine	7.206,37	8.719,71	per st	826380
	Regelinstallatie G100, 2 lijnen	11.203,59	13.556,34	per st	826381
	Regelinstallatie G100, 2 lijnen, cabine	14.833,90	17.949,02	per st	826382
	Regelinstallatie G160, 1 lijn	6.462,79	7.819,98	per st	826383
	Regelinstallatie G160, 1 lijn, cabine	7.748,57	9.375,77	per st	826384
	Regelinstallatie G160, 2 lijnen	14.053,74	17.005,03	per st	826385
	Regelinstallatie G160, 2 lijnen, cabine	18.102,60	21.904,15	per st	826386
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen	16.436,26	19.887,87	per st	826389
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen, cabine	20.287,15	24.547,45	per st	826390
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen	16.436,26	19.887,87	per st	826389
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen, cabine	20.287,15	24.547,45	per st	826390
	Regelinstallatie G400, 1 lijn	14.894,31	18.022,12	per st	826391
	Regelinstallatie G400, 1 lijn incl. kast	18.705,21	22.633,30	per st	826392
	Regelinstallatie G400, 2 lijnen	19.714,19	23.854,17	per st	826393
	Regelinstallatie G400, 2 lijnen, cabine	24.758,32	29.957,57	per st	826394
	Regelinstallatie G650, 1 lijn	17.555,03	21.241,59	per st	826395
	Regelinstallatie G650, 1 lijn incl. kast	21.547,21	26.072,12	per st	826396
	Regelinstallatie G650, 2 lijnen	23.235,94	28.115,49	per st	826397
	Regelinstallatie G650, 2 lijnen, cabine	28.520,01	34.509,21	per st	826398



Tabel 21D: Tarieflijst Distributietarieven - afname - 2014

GAS BUDGET  
VEG

TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER	NIET TELEGEMETEN KLANTEN *				TELEGEMETEN KLANTEN *		DOORVOER	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	LD	MD
	Jaarverbruik (kWh)				Jaarverbruik (kWh)			
	0 - 5 000	5 001 - 150 000	150 001 - 1 000 000	> 1 000 000	< 10 000 000	> 10 000 000		
<b>I. TARIEVEN VOOR DE BASISDIENSTEN</b>								
1) Het tarief voor de activiteit van overbrenging met het net								
Vaste term (EUR/jaar)	12,42	73,75	138,44	2.679,42	-	-		
Proportionale term (EUR/kWh)	0,0180661	0,0056837	0,0052549	0,0005862	0,0000000	0,0000000	0,0004700	0,0004700
Capaciteit (EUR/maxcap)	-	-	-	-	2,8938573	2,6307794		
2) Het tarief voor de metingactiviteit								
Jaaropname - YMR (EUR/jaar)			5,15					
Monthly Meter Reading - MMR (EUR/jaar)			150,00					
Automatic Meter Reading - AMR (EUR/jaar)						825,00		
3) Het tarief voor het systeembeheer								
(EUR/kWh)								
4) Het tarief voor openbare dienstverplichtingen	0,0003093	0,0003093	0,0003093	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
<b>II. TARIEVEN VOOR DE COMPLEMENTAIRE DIENSTEN</b>								
Ontspanning bij de klant								
<b>III. TARIEVEN VOOR DE SUPPLEMENTAIRE DIENSTEN</b>								
<b>IV. BELASTINGEN, HEFFINGEN, TOESLAGEN, BIJDRAGEN EN RETRIBUTIES</b>								
1) Toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen	(EUR/kWh)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
2) Toeslagen ter dekking van de werkkosten van de reguleringsinstantie	(EUR/kWh)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
3) Bijdragen ter dekking van de verloren kosten	(EUR/kWh)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
4) De lasten van niet gekapitaliseerde pensioenen	(EUR/kWh)	0,0004183	0,0004183	0,0004183	0,0001391	0,0001391	0,0000441	
5) Alle verbintenissen ten opzichte van pensioenfondsen	(EUR/kWh)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
6) De vennootschaps- en rechtspersoonbelasting	(EUR/kWh)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		
7) De overige lokale, provinciale, gewestelijke of federale belastingen	(EUR/kWh)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000		

\* : zie FACTURATIE

TOEWIJZING:

de toewijzing van een gebruiker in jaaronnamesysteem aan één van de tariefcategorieën T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van zijn laatste gemeten verbruik omgerekend naar één jaar met behulp van zijn SLP met KCF .  
de toewijzing van een gebruiker in maandopnamesysteem aan één van de tariefcategorieën T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie naar één jaar indien onvolledig jaar) en blijft  
De toewijzing van een gebruiker uitgerust met een telemeteringsysteem aan de tariefcategorie T5 of T6 gebeurt op basis van zijn reëel verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie volgens profiel van de klant in geval van onvolledig  
Voor nieuwe gebruikers gebeurt de toewijzing op basis van een geschat jaarverbruik en de keuze van een meteringsysteem.

FACTURATIE :

Voor de gebruiker in jaaronnamesysteem dient eerst, op basis van zijn gemeten verbruik omgerekend naar één jaar, het tarief (T1, T2, T3 of T4) bepaald te worden. Indien dit tarief verschilt van het tarief waaraan de tussentijdse  
De gemeten kWh van een gebruiker in maandopnamesysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd. De vaste term en de meteringskost worden  
- de klant (of zijn energieleverancier) vraagt uitdrukkelijk om het tarief te veranderen;  
- het bewijs wordt geleverd dat het reële of verwachte jaarverbruik lager ligt dan de drempel van 1 miljoen kWh;  
- het nieuwe verbruikspell is duurzaam (meer dan één jaar).  
De rechtzetting gebeurt met retroactieve kracht (voor het lopende jaar).

De gemeten kWh en capaciteiten van gebruikers uitgerust met een telemeteringsysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd.