

**InterEnergia - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname**

	NIET-TELEGEMETEN KLANTEN				TELEGEMETEN KLANTEN		Doorvervoer		
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	LD	MD	
	Jaarverbruik (kWh)				Jaarverbruik (kWh)		All-in tarief		
	0 - 5 000	5 001 - 150 000	150 001 - 1 000 000	> 1 000 000	< 10 000 000	> 10 000 000			
<b>I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet</b>									
<b>1) Het basistarief voor overbrenging met het net</b>									
	Vaste term	EUR/jaar	7,62	39,49	426,76	3.073,49			
	Proportionele term	EUR/kWh	0,0117538	0,0053787	0,0027969	0,0001502	0,0004700	0,0004700	
	Capaciteit	EUR/maxcap					1,5898448	1,4308603	
<b>2) Het tarief voor het systeembeheer</b> EUR/kWh									
<b>3) Het tarief voor de metingactiviteit</b>									
	Jaaropname	Jaarprijs	5,98			5,98			
	MMR	Jaarprijs	150,00			150,00			
	AMR	Jaarprijs	825,00			825,00			
<b>II. Het tarief openbare dienstverplichtingen</b> EUR/kWh									
			0,0003140	0,0003140	0,0003140	0,0000000			
<b>III. TARIEVEN VOOR DE COMPLEMENTAIRE DIENSTEN (**)</b> EUR/kWh									
<b>IV. TARIEVEN VOOR DE SUPPLEMENTAIRE DIENSTEN (**)</b> EUR/kWh									
<b>V. BELASTINGEN, HEFFINGEN, TOESLAGEN, BIJDRAGEN EN RETRIBUTIES</b>									
<b>1) Toeslagen of heffingen ter dekking van de openbare dienstverplichtingen</b> EUR/kWh									
<b>2) Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de CREG</b> EUR/kWh									
<b>3) Bijdragen ter dekking van de verloren kosten</b> EUR/kWh									
<b>4) Lasten van niet-gekapitaliseerde pensioenen</b> EUR/kWh									
			0,0021606	0,0021606	0,0021606	0,0004996	0,0004996	0,0001297	
<b>5) Rechtspersonenbelasting</b> EUR/kWh									
<b>6) Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies</b> EUR/kWh									
			0,0000219	0,0000219	0,0000219	0,0000035	0,0000035	0,0000012	

(\*\*) Zie periodieke vergoedingen opgenomen onder punt 6.2. van de aansluittarieven.

**TOEWIJZING:**

de toewijzing van een gebruiker in jaaropnamesysteem aan één van de tariefcategorieën T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van zijn laatste gemeten verbruik omgerekend naar één jaar met behulp van zijn SLP met KCF .

de toewijzing van een gebruiker in maandopnamesysteem aan één van de tariefcategorieën T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie naar één jaar indien onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar.

De toewijzing van een gebruiker uitgerust met een telemeteringsysteem aan de tariefcategorie T5 of T6 gebeurt op basis van zijn reëel verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie volgens profiel van de klant in geval van onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar.

Voor nieuwe gebruikers gebeurt de toewijzing op basis van een geschat jaarverbruik en de keuze van een meteringsysteem.

**FACTURATIE :**

Voor de gebruiker in jaaropnamesysteem dient eerst, op basis van zijn gemeten verbruik omgerekend naar één jaar, het tarief (T1, T2, T3 of T4) bepaald te worden. Indien dit tarief verschilt van het tarief waaraan de tussentijdse facturen werden opgesteld dan heeft de gebruiker recht op het meest gunstige tarief (= best billing principe). Voor de effectief toe te passen tarieven dienen de gemeten kWh over de verschillende tariefperiodes verdeeld te worden op basis van zijn SLP met KCF. Voor de facturatie van de vaste term en van de meteringkost worden de jaartarieven geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt.

De gemeten kWh van een gebruiker in maandopnamesysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd. De vaste term en de meteringkost worden geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt. Van de regel om T4 gedurende het ganse kalenderjaar toe te passen op een klant zonder verbruikshistoriek, kan worden afgeweken indien 3 voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

- de klant (of zijn energieleverancier) vraagt uitdrukkelijk om het tarief te veranderen;
- het bewijs wordt geleverd dat het reële of verwachte jaarverbruik lager ligt dan de drempel van 1 miljoen kWh;
- het nieuwe verbruikspeil is duurzaam (meer dan één jaar).

De rechtzetting gebeurt met retroactieve kracht (voor het lopende jaar).

De gemeten kWh en capaciteiten van gebruikers uitgerust met een telemeteringsysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd.

# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

Distributienetbeheer aardgas:  
Inter-energa

		2015			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
<b>1</b>	<b>Nieuwe aansluitingen gas</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6 - 10 m³/u)</b>				
	<p>Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een distributieleiding lagedruk of middendruk (tot max 5 bar) met voldoende capaciteit beschikbaar</li> <li>• De gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager of gelijk aan 16m³/h</li> <li>• De gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 25 of 21 mbar</li> </ul> <p>Aansluitingen van appartementen waarop het aantal toegangspunten kleiner of gelijk is aan 3 en de aansluitcapaciteit per toegang beperkt is tot 10m³/h behoren ook tot de standaard gasaansluitingen</p> <p>De basisinstallatie van een nieuwe standaard gasaansluiting omvat volgende werken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsen van teller en afsluiter in de woning</li> <li>• Aanleg van de dienstleiding</li> <li>• Tellerkast voor buitenopstelling igv huishoudelijke MD aansluiting (meerprijs voor PVC kast)</li> <li>• Onderboring van de rijweg <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Uitgezonderd: Indien Infrac binnen afzienbare tijd een netuitbreiding langs zijn kant van de woning voorziet en de klant op deze netuitbreiding niet kan wachten, dan rekent de Infrac de onderboring aan.</li> </ul> </li> </ul> <p>In de werken zijn NIET inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plaatsen doorvoeren en wachtbuizen op privé terrein</li> <li>• grondwerken en het maken van een werkput aan de gevel (1mx1mx1m) op privédomein</li> <li>• Tellerkast voor buitenopstelling</li> <li>• Plaatsen van ondergrondse afsluiter indien nodig</li> </ul> <p>De klant dient alle aan hem opgedragen werken uit te voeren conform richtlijnen, zoals beschreven in de aansluitbrochure, geldig op het moment van uitvoering van de werken.</p> <p>Maximale lengte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter. De totale aansluitlengte (vanaf het aardgasnet op het openbaar domein tot aan de eerste teller) tot 20 meter: het gedeelte van de aansluitlengte op openbaar domein wordt forfaitair op 2 meter vastgesteld, onafhankelijk van de exacte ligging van de dienstleiding, op privédomein is maximum 3 m binnen en 15 m buiten inbegrepen. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen. In functie van de totale lengte van de aansluitleiding heeft de DNB het recht om de opstelling van de teller in een kast op de rooilijn te eisen.</li> </ul> <p>Alle commerciële premies gelden slechts éénmaal per verbruiksadres. De kortingen gelden enkel voor nieuwe aansluitingen en niet voor aanpassingen achteraf. Wegname en daarna heraanluiten wordt beschouwd als een aanpassing en niet als een nieuwe aansluiting.</p>				
1.1.1	Standaardaansluiting voor één leverpunt				
	Standaardaansluiting aardgas (6m³/h, 21/25 mbar, nettoprijs)	206,61	250,00	per st	826103
	of				
	Aansluiting aardgas type G6 (10m³/h, 21/25 mbar, nettoprijs)	206,61	250,00	per st	826106
	als volgt samengesteld:				
	Standaardaansluiting aardgas (21/25 mbar, meter G4, 6 m³/h), dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	845,20	1 022,69	per st	826101
	of Nieuwe aansluiting aardgas meter G6 (21/25 mbar, 10 m³/u), dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	845,20	1 022,69	per st	826102
	& Korting aardgasaansluiting, type G4/G6	-638,59	-772,69	per st	826805
1.1.2	Woningen of appartementen				
	Standaardaansluiting aardgas appartement met eerste meter (type G4, 6m³/h)	845,20	1 022,69	per st	826110
	& Korting aardgasaansluiting, type G4/G6	-638,59	-772,69	per st	826805
	<i>ofwel totaal na korting</i>				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2015			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
1.2	Nettoprijs aansluiting appartement en eerste meter aardgas (G4, 6m³/h) - incl. commerciële actie & eventuele netuitbreidingskosten bijkomende aanrekening volgens investeringsreglement	206,61	250,00	per st	826113
	Bijkomende meter, gelijktijdig met basisaansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	206,61	250,00	per st	826111
	Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	284,70	344,49	per st	826112
1.2	<b>Nieuwe aansluitingen professionele klanten vanaf G16 (max 25 m³/h)</b> (nieuwbouw of bestaand gebouw)				
	De installatie omvat volgende werken <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren en plaatsen van de dienstleiding en teller</li> <li>• Dienstleiding op privédomein maximum 3m binnen en 15m buiten</li> <li>• Ondergrondse ingangsafsluiter</li> <li>• Grondwerken, doorvoeren, wachtbuis en buitenput zijn niet inbegrepen, te voorzien door klant</li> <li>• Eventueel plaatsen van cabine: zie periodieke vergoedingen.</li> </ul>				
1.2.1	Kleinzakelijke aansluitingen (tot max. 40 m³/h)				
	De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting, de teller, de ondergrondse afsluiter en de ontspanning. Indien een kast noodzakelijk is, wordt dit als supplement aangerekend.				
	Aansluiting aardgas, incl. meter G16 (25 m³/u), ontspanner, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	2 019,58	2 443,69	per st	826142
	Aansluiting aardgas, incl. meter G25 (40 m³/u), ontspanner, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	2 286,49	2 766,65	per st	826143
1.2.2	Industriële aansluitingen (boven 40 m³/h)				
	De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting en de ondergrondse afsluiter. Indien een cabine noodzakelijk is wordt dit bijkomend aangerekend: zie verder onder 6				
	<i>Basisforfait</i> Basisforfait industriële aansluiting G40 t.e.m. G65, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	1 512,46	1 830,08	per st	826140
	Basisforfait industriële aansluiting vanaf G100 t.e.m. G250, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	2 250,90	2 723,59	per st	826141
	Basisforfait industriële aansluiting vanaf G400, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller <i>alsook eventueel bij meervoudige meetinstallatie</i>	6 957,33	8 418,37	per st	826147
	Bijkomende industriële meetinstallatie (excl. extra meter) <i>alsook volgens type meter (meermaals bij meervoudige installatie)</i>	468,87	567,33	per st	826146
	Meter G40	1 450,19	1 754,73	per st	826123
	Meter G65	1 450,19	1 754,73	per st	826124
	Meter G100 - rotor	1 725,99	2 088,45	per st	826131
	Meter G160 - rotor	2 277,59	2 755,88	per st	826132
	Meter G250 - rotor	2 473,32	2 992,72	per st	826133
	Meter G400 - rotor	6 681,53	8 084,65	per st	826134
	Meter G650 - turbine	7 117,47	8 612,14	per st	826135
	Meter G1000 - turbine	7 918,19	9 581,01	per st	826136
	Meter G1600 - turbine	8 745,60	10 582,18	per st	826137
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf LD G250 of MD)</i> Volumehetleidingsapparaat	4 065,86	4 919,69	per st	827340
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)</i>				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2015			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
1.3	Telelezing gas <i>alsook studiekosten</i> zie verder, studiekosten	1 690,40	2 045,38	per st	827360
	Reduceeruitrusting bij middendrukaansluiting: zie 6 - tussenkomst reduceerinstallaties				
1.3	Aansluiting na netuitbreiding of bij enkelzijdig net Overkantse aansluiting als tijdelijke oplossing in afwachting van uitbreiding naar dubbelzijdig net zie nieuwe standaardaansluiting alsook bijkomende aanrekening onderboring en leiding volgens bestek Netuitbreiding: op basis van investeringsreglement				
1.4	Studiekosten				
1.4.1	Detailstudie				
	Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een voorstel van aansluitingscontract. Als de detailstudie de oriënterende studie zou tegenspreken, worden aangerekende kosten voor de oriëntatiestudie terugbetaald (Zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) Art. 3.3.20 §3). Voor standaard gasaansluitingen zijn er geen studiekosten				
	Detailstudie <G16: geen studie	gratis		per st	826410
	Detailstudie >=G16 en <=G160	289,59	350,40	per st	826411
	Detailstudie G250	846,44	1 024,19	per st	826412
	Detailstudie >=G400	1 411,04	1 707,36	per st	826413
1.4.2	Oriënterende studie (op vraag van de klant)				
	Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting. Het indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is facultatief. De gegevens vervat in het voorontwerp van aansluiting binden noch de distributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriënterende studie op enige wijze. De prijs wordt bepaald volgens capaciteit van de meter. Als de detailstudie de oriënterende studie zou tegenspreken, worden aangerekende kosten voor de oriëntatiestudie terugbetaald (Zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) Art. 3.3.20 §3)				
	Oriënterende studie <G16	gratis		per st	826420
	Oriënterende studie >=G16	289,59	350,40	per st	826421
<b>2</b>	<b>Aanpassingen aan bestaande installaties huishoudelijke klanten LD</b>				
	De kortingen voor nieuwe aansluitingen gelden niet voor aanpassingen. Detailstudiekosten ook van toepassing bij verzwarening/aanpassingen waarbij de capaciteit van de meter toeneemt (volgens nieuwe vermogen) of waar een meter wordt bijgeplaatst. Een oriëntatiestudie is optioneel. De tarieven voor de studiekosten zijn opgenomen onder §1.4.				
2.1	Aanpassing type meter op bestaande leiding:				
	Verzwarening of verlaging op zelfde aansluitleiding (G4->G6, G6->G4)	227,76	275,59	per st	826203
	Verzwarening of verlaging op zelfde aansluitleiding (G16->G25, G25->G16)	266,90	322,95	per st	826204
	Verzwarening op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, incl. bijplaatsen afsluitkraan	1 939,51	2 346,81	per st	826206
	Verzwarening op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, hergebruik afsluitkraan	1 637,02	1 980,79	per st	826207
	Verlaging capaciteit op zelfde aansluitleiding van G16/G25 naar G4/G6	266,90	322,95	per st	826208
	Verzwarening naar G40 of hoger indien dit mogelijk is op dezelfde aansluitleiding :				
	Meter G40	1 450,19	1 754,73	per st	826123

# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2015			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	Meter G65	1 450,19	1 754,73	per st	826124
	Meter G100 - rotor	1 725,99	2 088,45	per st	826131
	Meter G160 - rotor	2 277,59	2 755,88	per st	826132
	Meter G250 - rotor	2 473,32	2 992,72	per st	826133
	Meter G400 - rotor	6 681,53	8 084,65	per st	826134
	Meter G650 - turbine	7 117,47	8 612,14	per st	826135
	Meter G1000 - turbine	7 918,19	9 581,01	per st	826136
	Meter G1600 - turbine	8 745,60	10 582,18	per st	826137
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf LD G250 of MD)</i>				
	Volumehandleidingsapparaat	4 065,86	4 919,69	per st	827340
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)</i>				
	Telelezing gas	1 690,40	2 045,38	per st	827360
	<i>alsook studiekosten (zie 1.4)</i>				
2.2	Aanpassing type meter met vervanging leiding (verzwaring)				
	Wegname bij verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname'				826205
	& Herplaatsing nieuwe leiding in het kader van verzwaring aansluitleiding: zie tarief 'nieuwe aansluiting'				826202
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf G250)</i>				
	Volumehandleidingsapparaat	4 065,86	4 919,69	per st	827340
	<i>alsook eventueel</i>				
	Telelezing gas	1 690,40	2 045,38	per st	827360
2.3	Bijplaatsen meter (event. plaatsen buitenafsluiter niet inbegrepen)				
	Indien op zelfde aansluitleiding				
	Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	284,70	344,49	per st	826112
	Bijkomende meter G16 (25 m³/u) incl. ontspanner & meter	978,65	1 184,17	per st	826144
	Bijkomende meter G25 (40 m³/u) incl. ontspanner & meter	1 245,55	1 507,12	per st	826145
2.4	Verplaatsing aansluitleiding (en event. teller)				
	Verplaatsing aansluitleiding	631,68	764,33	per st	826223
	Verplaatsing van de meter/meterkast op verzoek van de klant				
	Verplaatsing teller op zelfde aansluitleiding, excl. materialen (zie suppl.)	227,76	275,59	per st	826222
	Verplaatsen buitenkast aardgas, excl. materialen (zie suppl.)	227,76	275,59	per st	826224
2.5	Wegname van de aansluiting (bij enkelvoudige aansluiting) of van de meter (enkel mogelijk voor bijkomende meters)				
	Wegname van de aansluiting & meter(s), type G4/G6	409,26	495,20	per st	826232
	Wegname van de aansluiting & meter(s), van G16 tot G40	507,12	613,62	per st	826234
	Wegname van de aansluiting & meter(s) vanaf G65	639,68	774,01	per st	826230
	Wegname van bijkomende meter (G4 t.e.m. G25) op verzoek van de klant	101,42	122,72	per st	826231
2.6	Modernisering aardgasnet				
	Wegname aansluiting op initiatief verdeler	gratis		per st	826233
	Heraanluiting aardgas ter gelegenheid van sanering mits verbruiker binnen 2 jaar	gratis		per st	826239
	Heraanluiting aardgas ter gelegenheid van sanering: indien geen verbruiker na 2 jaar, zie nieuwe aansluiting zonder kortingen				
<b>3</b>	<b>Supplementen</b>				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2015			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter, en de totale aansluitlengte op privéterrein buiten (vanaf de rooilijn) tot 15 meter. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen. Als alternatief kan de klant opteren om zijn gasteller nabij de rooilijn in een kast te plaatsen, naast de gevallen waar dit door de DNB verplicht is. De kast wordt als supplement aangerekend. Indien de DNB verplicht is om een aansluiting met huishoudelijk verbruik af te takken op een hoofdleiding middendruk klasse B, dan is de klant omwille van veiligheidsoverwegingen verplicht om de teller op te stellen in een door DNB geleverd PVC –kastje.					
3.1	Graafwerk en boringen op privédomein (excl. leiding, mits akkoord Infracx, bij leidingdiameter t.e.m. 63 mm)				
	Sleuf volle grond	9,79	11,85	per m	826450
	Sleuf losse bestrating (vb. grint)	15,13	18,31	per m	826451
	Sleuf klinkers/dallen	41,81	50,59	per m	826452
	Sleuf KWS/Beton/sierbedekking/monoliet	68,51	82,90	per m	826453
	Sleuf bij leiding > 63 mm: zie verder onder §4.1				
	Levering gladde wachtbuis (per m)	7,56	9,15	per m	826310
	Graven buitenput	142,35	172,24	per st	826319
	Onderboring				
	Basisforfait onderboring	231,32	279,90	per st	826308
	& Onderboring, component volgens lengte (per m)	52,49	63,51	per m	826309
	Doorboring binnenmuur of vloer	18,69	22,61	per st	826305
	Doorboring fundering/buitenmuur	88,96	107,64	per st	826306
3.2	Levering gladde wachtbuis (per m)	7,56	9,15	per m	826310
3.3	Leveren en plaatsen van bijkomende leiding buiten, excl. graafwerken				
	Aardgasleiding PE (t.e.m. 63mm) privédomein buiten >15m	8,21	9,93	per m	826344
	Leveren en plaatsen van bijkomende leiding binnen (enkel als uitzonderingssituatie in <i>bestaande woningen</i> ):				
	Basisforfait toeslag binnenleiding >3m	169,03	204,53	per st	826314
	<i>alsook</i>				
	Aardgasleiding staal (<2") binnen, bijkomend gedeelte >3m	27,85	33,70	per m	826350
	Leveren en plaatsen bijkomende stalen leiding onder carport of afdak				
	Aardgasleiding staal (<2") onder carport of afdak	27,85	33,70	per m	826351
3.4	Leveren en plaatsen van een buitenafsluiter				
	Bij een aansluiting op MD-A/B is een buitenafsluiter verplicht. Deze wordt in supplement aangerekend.				
	Buitenafsluiter - leiding diameter t.e.m. 40 mm	229,54	277,74	per st	826320
	Buitenafsluiter - leiding diameter 63 mm	316,72	383,23	per st	826321
	Buitenafsluiter - leiding diameter 110 mm	752,67	910,73	per st	826322
	Buitenafsluiter - leiding diameter 160 mm	925,27	1 119,58	per st	826323
	<i>alsook</i>				
	Toeslag indien buitenafsluiter achteraf moet geplaatst worden	142,35	172,24	per st	826329
3.5	Plaatsing en levering meterkast (tot en met meter G6)	248,22	300,35	per st	826330
3.6	Toeslag overkants aansluiten indien toegestaan door netbeheerder bovenop forfait nieuwe aansluiting (uitzonderingen, zie 1.1-1.3):				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2015			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	Voorlopige overkantse aansluiting: basisforfait onderboring - onderboring straat en gedeelte openbaar domein	231,32	279,90	per st	826358
	Voorlopige overkantse aansluiting: component volgens lengte (per m)	52,49	63,51	per m	826359
	Supplement leiding, zelfde prijzen als onder 4.2				
<b>4</b>	<b>Supplementen professionele aansluitingen (vervolg)</b>				
4.1	Graafwerken op privédomein (excl. leiding, mist akkoord Infrac, leidingdiameter >63 mm)				
	Sleuf volle grond (indien leidingdiam. >63 mm)	20,46	24,76	per m	827630
	Sleuf losse bedekking (indien leidingdiam. >63 mm)	28,02	33,90	per m	827631
	Sleuf klinkers/dallen (indien leidingdiam. >63 mm)	66,72	80,73	per m	827632
	Sleuf KWS/Beton (indien leidingdiam. >63 mm)	102,31	123,80	per m	827633
4.2	Leveren en plaatsen bijkomende leiding, excl. graafwerken				
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE <=63 - prof/ind	8,21	9,93	per m	827344
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 110 - prof/ind	28,65	34,67	per m	827345
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 160 - prof/ind	35,05	42,41	per m	827346
	Bijkomende leiding privédomein binnen - staal < 2" - prof/ind	27,85	33,70	per m	827350
	Bijkomende leiding privédomein binnen - koper < 2" - prof/ind	27,85	33,70	per m	827352
	Bijkomende leiding privédomein binnen - staal vanaf 2" - prof/ind	36,47	44,13	per m	827341
4.3	Telelezing gas	1 690,40	2 045,38	per st	827360
	Volumeherleidingsapparaat	4 065,86	4 919,69	per st	827340
4.4	Ter beschikking stellen telpulsen, voor zover beschikbaar op meter:				
	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter <= 25 m³/h met impulsgever	393,24	475,82	per st	826237
	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter >= 40 m³/h met impulsgever	425,27	514,58	per st	826238
	Ter beschikking stellen telpulsen gelijktijdig met plaatsing nieuwe meetinrichting, indien aansluitcapaciteit >=160 Nm³/h: gratis (zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) art. V2.1.8)				
	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter >= 160 m³/h op kosten Infrac	-425,27	-514,58	per st	826240
4.5	Supplement meterkast voor gasaansluitingen > G6				
	Meterkast G16	840,75	1 017,31	per st	826331
	Meterkast G25	840,75	1 017,31	per st	826332
	Meterkast vanaf G40	1 459,08	1 765,49	per st	826333
<b>5</b>	<b>Diverse prestaties en diensten</b>				
5.1	Inningskosten (geen BTW)	32,92		per st	826740
5.2	Uit- en indienststelling, zie procedure 'wanbetaling/drop'				
	Afsluiten van de meter	66,72	80,73	per st	826751
	Afsluiting aan het net (plaatsen & sluiten afsluitkraan)	371,88	449,97	per st	826753
	Herindienststelling	66,72	80,73	per st	826780
5.3	Onbedoelde energielevering door distributienetbeheerder, fraude en zegelbreuk				
	Energietarief energielevering in gevallen waarbij de netbeheerder onbedoeld (fraude en zegelbreuk) energie heeft geleverd. Tarief geldt niet voor MOZA (Move-out zonder afspraak) en drop professioneel.				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2015			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
Vergoeding voor het ter beschikking stellen van energie, de toegang tot de netten, de ondersteunende diensten en de toeslagen. Tarieven worden gepubliceerd op <a href="http://www.infrac.be">www.infrac.be</a> .					
Tarieven soc. leveringen aan niet beschermde klanten (excl. toeslagen) x 1,5 + toeslagen					
5.4	<b>Kosten</b>				
Voor de definitie van de basisopstelling en de bijbehorende afmetingen wordt verwezen naar de aansluitbrochure en de toelichting bij de offerte. De aanvraagtermijnen zijn opgenomen in het Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG).					
	Niet respecteren basisopstelling, aanvraagtermijn of afmetingen aardgas	169,03	204,53	per st	826777
	Nutteloze verplaatsing (aardgas)	66,72	80,73	per st	826770
5.5	<b>Uit- en indienststellen aan de meter op vraag van klant</b>				
	Afsluiten van de meter	66,72	80,73	per st	826751
	Herindienststelling	66,72	80,73	per st	826780
5.6	Eerste indienststelling (nieuwe aansluiting)	gratis		per st	826781
5.7	<b>Herplaatsing</b>				
	Zegelbreuk niet-toegestane verbreking van de zegels	66,72	80,73	per st	826783
	Herplaatsen aardgasmeter ter vervanging van bestaande budgetmeter	290,93	352,03	per st	826786
	Nieuw slot MD-cabine / kraansleutel voor afsluiter	196,62	237,91	per st	826785
5.8	<b>Ijken van de meter op de ijkbank</b>				
	Ijking bij foutieve meter	gratis		per st	826761
	Ijking meter G4/G6 (in geval meter niet-foutieve meter)	467,97	566,24	per st	826762
	Nazicht gasdruk door de distributienetbeheerder (in geval druk correct blijkt)	152,13	184,08	per st	826763
5.9	Tussentijdse meteropname aardgas	66,72	80,73	per st	826773
5.10	Beschermingsstroom kathodische bescherming, all-in	97,87	118,42	per Amp	826764
<b>6</b>	<b>Reduceercabine &amp; onderhoud: eenmalige en periodieke vergoeding</b>				
<p>Voor nieuwe klanten geldt een eenmalige tussenkomst in de reduceerinrichting.</p> <p>Voor bestaande installaties die over een huurcontract beschikken, wordt de installatie verhuurd tegen de hieronder vermelde maandelijkse huurprijzen.</p> <p>Het tarief wordt aangerekend voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van een ontspanningsinstallatie. De bruto capaciteit van de meetinstallatie, het type cabine en het aanwezig zijn van een kast zijn de variabelen van het tarief.</p> <p>Het onderhoud in het onderhoudscontract omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhoud: nazicht en reiniging</li> <li>- vervanging van filterelement</li> <li>- vervanging van niet metalen afdichtingelementen</li> <li>- vervanging van zachte delen van de regelaar</li> <li>- kleine corrosiewerende behandeling</li> <li>- herstellen van kleine storingen</li> <li>- interventies ingeval van defect aan het gasstation indien dit veroorzaakt is door een uitval van een onderdeel van het gasstation, de werkuren, verplaatsing deze interventie zijn ten laste van de distributienetbeheerder</li> </ul>					



# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

## Distributienetbeheer aardgas:

### Inter-energa

De dienstverlening omvat geen:

- bouwkundige werkzaamheden indien gebouw eigendom is van klant
- herstelling van schade door verkeerd gebruik (zoals overbelasting, interventies door derden, ...)
- herstelling van schade door nalatigheid (zoals onverzorgde behuizing zonder bescherming tegen klimaatinvloeden, niet verwittigen van distributienetbeheerder bij regeling en onderhoud door derden)
- materialen die hierboven niet vermeld zijn.

2015			
BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel

		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
<b>6.1</b>	<b>Nieuwe reduceerinstallaties</b>				
6.1.1	Enmalige tussenkomst reduceerinstallatie				
	Regelinstallatie G40, 1 lijn	3 997,37	4 836,82	per st	826371
	Regelinstallatie G40, 1 lijn, cabine	4 298,53	5 201,22	per st	826372
	Regelinstallatie G65, 1 lijn	4 153,73	5 026,01	per st	826375
	Regelinstallatie G65, 1 lijn, cabine	4 607,79	5 575,43	per st	826376
	Regelinstallatie G100, 1 lijn	6 374,77	7 713,47	per st	826379
	Regelinstallatie G100, 1 lijn, cabine	7 757,79	9 386,93	per st	826380
	Regelinstallatie G100, 2 lijnen	12 060,87	14 593,65	per st	826381
	Regelinstallatie G100, 2 lijnen, cabine	15 968,96	19 322,44	per st	826382
	Regelinstallatie G160, 1 lijn	6 957,31	8 418,35	per st	826383
	Regelinstallatie G160, 1 lijn, cabine	8 341,48	10 093,19	per st	826384
	Regelinstallatie G160, 2 lijnen	15 129,10	18 306,21	per st	826385
	Regelinstallatie G160, 2 lijnen, cabine	19 487,77	23 580,20	per st	826386
	Regelinstallatie G250, 1 lijn	9 234,09	11 173,25	per st	826387
	Regelinstallatie G250, 1 lijn, cabine	11 071,22	13 396,18	per st	826388
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen	17 693,93	21 409,66	per st	826389
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen, cabine	21 839,48	26 425,77	per st	826390
	Regelinstallatie G400, 1 lijn	16 033,99	19 401,13	per st	826391
	Regelinstallatie G400, 1 lijn incl. kast	20 136,50	24 365,17	per st	826392
	Regelinstallatie G400, 2 lijnen	21 222,68	25 679,44	per st	826393
	Regelinstallatie G400, 2 lijnen, cabine	26 652,78	32 249,86	per st	826394
	Regelinstallatie G650, 1 lijn	18 898,31	22 866,96	per st	826395
	Regelinstallatie G650, 1 lijn incl. kast	23 195,96	28 067,11	per st	826396
	Regelinstallatie G650, 2 lijnen	25 013,91	30 266,83	per st	826397
	Regelinstallatie G650, 2 lijnen, cabine	30 702,30	37 149,78	per st	826398
<b>6.2</b>	<b>Huur en onderhoud bestaande reduceerinstallaties</b>				
6.2.1	<b>Periodieke vergoedingen, Distributienetbeheerder Interenerga (uitdovend)</b>				
	<i>Huur drukreduceeruitrusting - dubbele lijn</i>				
	huur reduceeruitrusting - <= 250 Nm <sup>3</sup> /u	99,64	120,56	per maand	826501
	huur reduceeruitrusting >250 Nm <sup>3</sup> /u en <=500 Nm <sup>3</sup> /h	158,37	191,63	per maand	826502
	huur reduceeruitrusting >500 Nm <sup>3</sup> /u en <=1500 Nm <sup>3</sup> /h	199,29	241,14	per maand	826503
	huur reduceeruitrusting >1500 Nm <sup>3</sup> /u en <=2500 Nm <sup>3</sup> /h	249,11	301,42	per maand	826504
	huur reduceeruitrusting >2500 Nm <sup>3</sup> /u tot 3500 Nm <sup>3</sup> /h	298,94	361,72	per maand	826505
	<i>Onderhoud gaskabine en reduceeruitrusting</i>				
	onderhoud cabine - <=1500 Nm <sup>3</sup> /h	117,44	142,10	per maand	826511
	onderhoud cabine - >1500 Nm <sup>3</sup> /u en <=2500 Nm <sup>3</sup> /h	153,92	186,24	per maand	826512
	onderhoud cabine - >2500 Nm <sup>3</sup> /u en <=3500 Nm <sup>3</sup> /h	190,39	230,37	per maand	826513

# Tarieven aansluitingen aardgas 2015

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

2015				
	BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
<i>Huur van een standaard kast voor drukreductie</i>				
huur Alu-kast	52,05	62,98	per maand	826521
Vervallen (Polyesterkast 5 bar - 25 Nm <sup>3</sup> /h dubbele lijn)	31,67	38,32	per maand	826522
Vervallen Polyesterkast LD	15,04	18,20	per maand	826523
Diverse huren				
Huur corrector (volumeherleiding)	41,37	50,06	per maand	826524
Huur tijdelijke middendrukcabine (per begonnen dag)	1 767,80	2 139,04	per dag	826525
In dienst nemen tijdelijke middendrukcabine	907,48	1 098,05	per st	826526
Uit dienst nemen tijdelijke middendrukcabine	455,52	551,18	per st	826527